

ATSKAITE PAR
"VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE"
PIEDEROŠĀS MANTAS TIRGUS UN METĀLLŪŽŅU
PĀRDOŠANAS
VĒRTĪBAS APRĒĶINU



Atskaites saturs

1. Vēstule	2 . lpp
2. Galvenā informācija	3 . lpp
3. Darba uzdevuma apraksts	4 . lpp
4. Vērtējamā objekta identifikācija	5 . lpp
5. Vērtību definīcijas	5 . lpp
6. Vērtējuma pamatojums papildus citiem nosacījumiem un ierobežojošiem faktoriem	7 . lpp
7. Kustamās mantas vērtību aprēķins	8 . lpp
8. Pieņēmumi un ierobežojošie faktori	9 . lpp
9. Neatkarības apliecinājums	10 . lpp
10. Slēdziens	10 . lpp
11. Fotogrāfijas	11 . lpp
12. Pielikumi	



Nr.: G-25-9

Datums: 03.02.2025.

Rīgā

Par kustamās mantas tirgus un metāllūžņu pārdošanas vērtības aprēķināšanu

Cien. "VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE" !

Atsaucoties uz savstarpējo vienošanos par "VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE" kustamās mantas (ostas mobilais celtnis GANZ) tirgus un metāllūžņu pārdošanas vērtības noteikšanu, esam izanalizējuši pieejamo informāciju, kas varētu ietekmēt tā vērtību 2025. gada 29. janvārī.

Vērtējamais īpašums ir ostas mobilais celtnis GANZ. Veicot informācijas analīzi tika ņemts vērā, ka novērtējuma mērķis ir kustamās mantas tirgus un metāllūžņu pārdošanas vērtības noteikšana, atskaites izmantošanai mantas pārdošanai izsolē .

Tirgus vērtība ir aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pircēju un labprātīgu pārdevēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas (Latvijas Standarts LVS401;2013, p.2.1.11).

Īpašuma novērtēšana tika veikta 2025. gada 29. janvārī.

Atbilstoši vērtības definīcijai un balstoties uz informāciju, ko satur šis ziņojums, speciālistu zināšanām un pieredzi, mūsu viedoklis ir sekojošs - vērtējamās kustamās mantas (ostas mobilais celtnis GANZ) 2025. gada 29. janvārī tirgus vērtība, neiesk. PVN, EUR, ir:

18000 EUR (astoņpadsmit tūkstoši eiro)

bet šīs kustamās mantas *metāllūžņu* vērtība, neiesk. PVN, EUR ir:

13500 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti eiro)

Veicot aprēķinus mēs ņemām vērā sekojošus vērtību ietekmējošus faktorus: tirgus specifiku, iekārtu cenu attīstības dinamiku u.c. būtiskus faktorus, kas varētu ietekmēt apskatāmā īpašuma tirgus vērtību.

Vērtējumā izmantotās informācijas precizitāte un patiesums iespēju robežās ir pārbaudīta, bet nevar tikt garantēta. Kustamās mantas novērtējuma atskaite pielietojama tikai uzrādītajam lietošanas mērķim.

Mēs apliecinām, ka personas, kas parakstījušas ziņojumu, kā arī citi uzņēmuma darbinieki nav finansiāli vai kādā citādā veidā ieinteresēti neobjektīvi atspoguļot tirgus vērtību un ka mūsu atalgojums nav atkarīgs no novērtējuma summas.

Ar cieņu,

Guntis Pommers

SIA „GUPO”

Valdes priekšsēdētājs

***Dokuments parakstīts ar
elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu***

Galvenā informācija

Vērtējamais objekts (kustamā manta)	ostas mobilais celtnis GANZ
Vērtēšanas datums	2025. gada 29. janvārī
Vērtējuma pasūtītājs	"VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE"
Reģistrācijas Nr.	90000284085
Kustamās mantas vērtētājs	Guntis Pommers, sertifikāts Nr. 27
Vērtēšanas uzdevums	Veikt tirgus un metāllūžņu pārdošanas vērtības noteikšanu ostas mobilam celtnim, pamatojoties pasūtītāja iesniegtajiem dokumentiem un fotogrāfijām.
Vērtēšanas mērķis	Noteikt: tirgus un metāllūžņu pārdošanas vērtību. Vērtējums tiks izmantots mantas pārdošanai izsolē
Aprēķinātā tirgus vērtība	18000 EUR (astoņpadsmit tūkstoši eiro)
Aprēķinātā metāllūžņu vērtība (iepirkuma cena 150 EUR/t)	13500 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti eiro)
Īpašumtiesības	Vērtējamās mantas (ostas mobilais celtnis GANZ) īpašnieks ir: "VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE" Reģ.nr. 90000284085
Apgrūtinājumi	Nepieciešama celtna demontāža
Apskates datums	nav apskatīts
Atrašanās vieta	Ventspils brīvostas piestātne Nr.7 (Dzintaru iela 15B)
Objekta sastāvs un ekspluatācijas režīms	Ostas mobilais celtnis GANZ netiek ekspluatēts vairāk kā 20 gadus, ir daļēji izkomplektēts un nav darba kārtībā
Tirgus situācija	Vērtējamais ostas mobilais celtnis GANZ nav tirgus spējīga konkurēt, jo, ņemot vērā celtna tehnisko stāvokli, tā praktiskā vērtība ir pārdodot otrreizējās daļēji izkomplektēts un nav darba kārtībā.
Pašreizējais izmantošanas veids	daļēji izkomplektēts un nav darba kārtībā
Efektīvākais izmantošanas veids	Realizācijai metāllūžņos
Piezīmes	Pielikumā sekojošu dokumentu kopijas: Pasūtītāja iesniegtās kustamās mantas fotogrāfijas izdrukas no Interneta kustamās mantas vērtētāja sertifikāts Nr.27 neatkarības apliecinājums Pasūtītāja iesniegti dokumenti un informācija par vērtējamo mantu

Darba uzdevuma apraksts

"VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE" (reģ.nr. 90000284085) lūdz aprēķināt tirgus un metāllūžņu pārdošanas vērtību kustamajai mantai (ostas mobilais celtnis GANZ), pamatojoties uz pasūtītāja iesniegtajiem dokumentiem un fotogrāfijām. Vērtējums tiks izmantots mantas pārdošanai izsolē.

1.1. Vērtējuma pamatojums

Vērtētāja noskaidrotā (piedāvājums – pieprasījums) tirgus vērtības aprēķini ar salīdzinošo darījumu vērtības aprēķināšanas metodi balstoties uz šādas kustamās mantas uzpirkšanas darījumu piedāvājumu salīdzināšanu, kādi ir atrodami piedāvājumu tirgū interneta lapās, kas ir pieņemtās vērtības.

Bez tam, novērtējuma pamatā ir informācija no firmām, kuras realizē šādu vai līdzīgu mantu, kas ir iegūta vēlāk kā nav apskatīts.

1.2. Vispārīgā informācija

Nosakot augstāk minētās kustamās mantas vērtību, ņemti vērā sekojoši faktori:

- izgatavošanas gads;
- ekspluatācijas sākuma gads;
- vispārējais tehniskais stāvoklis apsekošanas dienā;
- tehniskais stāvoklis uz vispārējā tirgū piedāvājamā fona;
- pārdošanas iespējas – pieprasījums tirgū;
- fiziskais un ekonomiskais nolietojums apsekošanas dienā;
- kustamās mantas īpašnieku maiņa Latvijā;
- vizuālais stāvoklis apsekošanas dienā;

Vērtējamā objekta identifikācija

Īpašumtiesību raksturojums

Vērtējamā kustamā manta (ostas mobilais celtnis GANZ) ir 'VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDES'; (reģ.nr. 90000284085) piederošs īpašums.

Vērtējumā izmantotā dokumentācija:

- Īpašnieka pārstāvja sniegtā tehniskā informācija par apskatāmo mantu;
- Pasūtītāja iesniegtie dokumenti;
- Informācija no reklāmās un internetā pieejamiem datiem.

Atrašanās vieta un vispārējs kustamās mantas raksturojums

Vērtēšanai uzrādītā kustamā manta (ostas mobilais celtnis GANZ) nav apskatīts, atrodas Ventspils brīvostas piestātnes Nr.7 (Dzintaru ielā 15B) teritorijā.

Vērtējamais ostas mobilais celtnis GANZ ir izgatavots 1967. gadā un vairāk kā 20 gadus netiek izmantots. Celtnis ir daļēji izkomplektēts - iztrūkst elektroiekārtas un tam ir nepieciešams kapitālais remonts, saskaņā ar SIA "Ventspils Port Services" 02.03.2017. aktu. Tā kā celtna atjaunošanas remonts atzīts par ekonomiski nepamatotu un ir pieņemts lēmums par tā realizāciju otrreizējās pārstrādes uzņēmumam, celtnim ir nepieciešama demontāža, lai to varētu sadalīt prasībām atbilstošā izmēra, transportējamās metāla gabalos.

Celtna GANZ iespējamie tehniskie parametri (precīza dokumentācija netika iesniegta): celtspeja - 5t; max celšanas attālums - 30 m; max celšanas augstums - 38 m; celšanas ātrums - 70 m/min; celtna pārvietošanās ātrums 35 m/min; celtna svars (aptuveni): kopējais -105 t; portāla ar pārvietošanas mehānismu - 40 t; pagriezes mehānisms ar mašīntelpu - 42 t; strēle - 11 t; pretsvars (betona) - 12t; kravas vinču mehānisms - 5 t; iespējamais metāla konstrukciju svars, ņemot vērā materiāla zudumus un piemaisījumus - 90 t.

Saskaņā ar vērtēšanas uzdevumu, tiek aprēķināta gan celtna iespējamā tirgus vērtība, gan tā metāllūžņu vērtība. Tirgus vērtība konkrētajam celtnim ir stipri nosacīta, jo tā sliktais tehniskais stāvoklis, morālais nolietojums, nenokomplektētība, ilgstoša stāvēšana bez ekspluatācijas, iespējamie slēptie defekti un apgrūtinātais remonta un demontāžas iespējas rada pamatotas bažas par celtna likviditāti. Savukārt, celtna realizācija pa atsevišķiem konstrukciju elementiem ir darba un laika ietilpīga, kā arī atsevišķas konstrukcijas var tikt realizētas tikai kā metāllūžņi.

Precīzu metāllūžņu svaru varēs noteikt pirms to transportēšanas, tādēļ tiek norādīta vienas tonnas metāllūžņu vērtība - 150 EUR/t ieskaitot to pilnīgu sagatavošanu - demontāžu, sagriešanu prasībām atbilstošā izmērā un transportēšanu.

Vērtību definīcijas

Tirgus vērtība ir aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pircēju un labprātīgu pārdevēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas (Latvijas Standarts LVS 401;2013, p.2.1.11).

Lūžņu vērtība ir aktīva vērtība, kad tas vairs nav lietojams un tiek utilizēts atbilstoši tā saturā esošajiem materiāliem.

Vērtēšanas metodoloģija

Īpašumu vērtēšanas praksē tiek lietotas trīs vispārpieņemtas vērtēšanas metodes - izmaksu, ieņēmumu un salīdzināmo darījumu metodes.

- ienesīguma aprēķina metode pielietojama tādiem objektiem, kuru potenciālā vērtība nosakāma to ilgtermiņa izmantošanā, modelējot potenciālo ienākumu plūsmu. Kustamās mantas vērtēšanas praksē šādu aprēķina metodi pielieto reti, jo ir sarežģīti modelēt iespējamus ienākumus investīcijām kustamās mantas izmantošanā ilgtermiņā;
- izmaksu metode lielākajā daļā gadījumu izmanto vērtējot kustamo mantu, kad tirgū nav atrodamu atbilstoši analogi darījumi, jo kustamā manta ir specifiska vai tai nav tik liela pieprasījuma tirgū, līdz ar to tiek koriģēta sākotnējā iegādes vērtība izmantojot fiziskā un ekonomiskā nolietojuma koeficientu korekciju;
- tirgus datu salīdzināšanas metodi pielieto aktīva kustamās mantas tirgus rezultātā, kad ir pieejams pietiekams datu apjoms par notikušiem darījumiem, kā arī piedāvājumiem pirkt, tas dod iespēju izvēlēties pēc aprīkojuma un kvalitātes pietiekoši tuvus tirgus piedāvājumus, lai iegūtu kvalitatīvus gala rezultātus.

Salīdzināmo darījumu metodes apraksts

Ar šo metodi tiek aprēķināta vērtība, kas raksturo vērtējamo īpašumu salīdzinājumā ar līdzvērtīgiem piedāvājumiem, par kuriem ir zināma to tirgus cena (ir pieejama ticama, vislabāk dokumentāli apstiprināta informācija par darījumiem ar šiem īpašumiem).

Piedāvājumi tiek salīdzināti, balstoties uz darījumu cenu ietekmējošo faktoru analīzi.

Koriģējošo koeficientu nosaka, salīdzinot faktorus, kas ietekmē vērtējamā īpašuma vienības cenu.

Koeficients raksturo konkrētā faktora atšķirību salīdzināmajam un vērtējamajam objektam. Tas ir lielāks par 1 (jeb pozitīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena, vērtējamā objekta īpašības konkrētajā jomā ir labākas kā salīdzināmajam objektam, pretējā gadījumā koeficients ir mazāks par 1, bet ja šīs īpašības praktiski neatšķiras, tad koeficients paliek nemainīgi 1.

Katrā konkrētā gadījumā atkarībā no izvēlētajiem salīdzināmajiem īpašumiem tiek formulēti konkrēti īpašumu atšķirības raksturojoši korekcijas koeficienti.

Vērtējuma pamatojums papildus citiem nosacījumiem un ierobežojošiem faktoriem

- Vērtētājs veica apskati uz vietas un, atbilstoši darba uzdevumam, salīdzināja līdzīgas kustamās mantas realizācijas nosacījumus, ieguva un analizēja informāciju no Jums, kā arī no firmām, kas tādā vai citādā veidā saistītas ar šāda tipa metāllūžņu realizāciju un uzpirkšanu. Informācija, kas tika iegūta, ir pieņemta par ticamu.
- Aprēķini balstās uz ekonomiskajiem apstākļiem, kādi Latvijā eksistēja novērtēšanas datumā un neiekļauj to pēkšņas izmaiņas ietekmi uz vērtību. Visas kustamās mantas vērtība aprēķināta kā mantu kopums, kas ņemts vērā pie konkrētās mantas vērtības aprēķina.
- Notikumi vai darījumi, kas notikuši pēc novērtēšanas datuma, vai par kuriem informācija saņemta pēc atskaites nodošanas, nav ietverti vērtējumā un vērtētājs par tiem nenes atbildību.
- Mantas vērtība ir aprēķināta ar pieņēmumu, ka īpašums tiks izmantots otrreizējā pārstrādē metāllūžņos vai realizēts otrreizējā tirgū.
- Vērtējums ir izmantojams tikai pilnā apjomā. Vairums pieņēmumu un aprēķinu, kas lietoti novērtējumā, attiecas tikai uz konkrēto dokumentu un nav lietojami atrauti no konteksta.
- Vērtējuma saturs un rezultāti ir derīgi tikai uzrādītajam vērtēšanas mērķim.
- Vērtējumu nedrīkst publicēt, ne arī lietot kādam citam nolūkam, kas nav uzrādīts, iepriekš nesāņemot vērtētāja rakstisku atļauju.
- Vērtējuma saturs ir konfidenciāls, izņemot gadījumus, ja to nepieciešams iesniegt attiecīgās organizācijās sertifikāta vai licences iegūšanai, kā arī kvalitātes pārbaudei strīdus jautājumu gadījumos.
- Vērtējamais īpašums tiek uzskatīts kā brīvs no jebkurām prasībām, hipotekāriem parādiem vai iekļilāšanas, ja tas nav speciāli atzīmēts novērtējumā.
- Šis novērtējums neuzliek par pienākumu saistībā ar šo īpašumu sniegt liecības tiesā, izņemot gadījumus, kad ir noslēgta iepriekšēja vienošanās.
- Īpašuma fiziskais stāvoklis tiek novērtēts pamatojoties uz pasūtītāja sniegto informāciju. Šajā vērtējumā tiek pieņemts, ka nepastāv tādu slēptu, nepamanāmu defektu, kas ietekmē objekta vērtību.

Tirgus apskats

Vērtējamjiem objektiem līdzvērtīgu metāllūžņu tirgus ir raksturojams kā samērā aktīvs – pieejams pieteikams informācijas daudzums par līdzvērtīgu objektu uzpirkšanas piedāvājumiem, kā arī vērtētāju rīcībā ir informācija par notikušiem darījumiem, kas gan nevar tikt izmantota vērtējumā, jo nav dokumentāli apstiprināta sakarā ar to, ka Latvijā nepastāv oficiāls darījumu reģistrs.

Kustamās mantas novērtējums

Tirgus vērtības aprēķins ar salīdzinošo tirgus darījumu pētījumu metodi

Kustamās mantas īpašnieks:

"VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE"

Vienotais reģistrācijas Nr. :

90000284085

Aprēķina datums:

2025. gada 29. janvārī

Nr. p.k.	Nosaukums	Svars, t (aptuveni)	Cena, vdējā iepirkuma EUR/t	Demontāžas, sagriešanas un transportēšan as izmaksas, EUR/t	Cena, tirgus, EUR/t	Lūžņu vērtība, ņemot vērā papildus izmaksas, EUR/t	Lūžņu iespējamā vērtība, EUR	Tirgus vērtība, EUR
1	Celtnis Ganz	90	200	50	200	150	13500	18000
KOPĀ:		90					13500	18000

Aprēķinātā tirgus vērtība kustamai mantai aprēķina dienā, 2025. gada 29. janvārī, noapaļojot ir 18000 EUR**Aprēķinātā metāllūžņu vērtība kustamai mantai aprēķina dienā, 2025. gada 29. janvārī, noapaļojot ir 13500 EUR**

Pieņēmumi un ierobežojošie faktori

Šajā atskaitē atspoguļotās analīzes, viedokļi un secinājumi balstās uz sekojošiem pieņēmumiem un ierobežojošiem faktoriem:

1. vērtības aprēķins pamatojas uz mūsu rīcībā esošās informācijas analīzi, kas ietver informāciju par vērtējamo kustamo mantu un tās vērtību ietekmējošiem faktoriem vērtēšanas dienā. Tiek uzskatīts, ka šī informācija ir ticama un pareiza. Tai pašā laikā mēs neuzņemamies atbildību par šiem informācijas avotiem;
2. uzņēmuma vadība un tā pārstāvji ir apliecinājuši, ka viņu sniegtā informācija ir pilnīga un precīza, un ka finansu pārskatos atspoguļotie dati atbilst vispārpieņemtiem grāmatvedības un uzskaites principiem, un, gadījumā, ja ir kādas atkāpes no tiem, tās ir īpaši atzīmētas tekstā. No uzņēmuma vadības saņemtā informācija ir viennozīmīgi uztverta kā precīza bez tālākas faktu pārbaudes, un mēs neesam izteikuši savu viedokli par to;
3. novērtēšanas ziņojums ir sagatavots tikai un vienīgi pasūtītāja izmantošanai un nav paredzēts nodošanai personām, kas nav saistītas ar novērtējamo īpašumu, bez īpašas saskaņošanas ar vērtētājiem;
4. vērtētāju pienākums nav liecināt tiesas procesā vai būt par lieciniekiem izmeklēšanas gaitā, kas varētu tikt ierosināta saistībā ar vērtējamo uzņēmumu, ja vien šāda nepieciešamība ar tiem netiek iepriekš īpaši saskaņota;
5. vairums pieņēmumu un aprēķinu, kas lietoti novērtējumā, attiecas tikai uz konkrēto atskaiti un nav lietojami atrauti no tās konteksta;
6. vērtības aprēķins pamatojas uz mūsu rīcībā esošās informācijas analīzi, kas ietver informāciju par apskatāmo mantu un tās vērtību ietekmējošiem faktoriem vērtēšanas dienā. Notikumi vai darījumi, kas notikuši pēc novērtēšanas datuma, vai par kuriem informācija saņemta pēc atskaites nodošanas, nav ietverti vērtējumā, un vērtētājs par tiem nenes atbildību, kā arī informācija par šiem darījumiem nav ietverta vērtējumā. Aprēķini pamatojas uz ekonomiskajiem apstākļiem, kuri eksistēja novērtēšanas datumā un neiekļauj to pēkšņas izmaiņas ietekmi uz vērtību;
7. nevienam no speciālistiem, kas ir tikuši iesaistīti vērtējuma sagatavošanā, kā arī SIA „GUPO” īpašniekiem, šobrīd nav un nākotnē nav iecerēta kāda personiskas dabas interese saistībā ar vērtējamo mantu vai citām ar vērtējumu saistītajām pusēm, kas varētu iespaidot mūs veikt objektīvu vērtējumu, un mūsu atalgojums nav atkarīgs no vērtējuma gaitā veikto analīžu, spriedumu vai secinājumu rezultāta.

Neatkarības apliecinājums

Es apliecinu, ka pamatojoties uz manu pārlicību un zināšanām:

- faktu konstatācija, ko satur dotā atskaite, ir patiesa un pareiza;
- atskaites analīzes, viedokļi un secinājumi ir ierobežoti tikai ar atskaites pieņēmumiem un limitējošiem apstākļiem. Tās ir manas personīgās, objektīvās, profesionālās domas, viedokļi un secinājumi;
- man nav īpašas, patreizējas vai perspektīvas intereses par šo īpašumu, un man nav īpašas personīgas intereses vai aizspriedumi attiecībā uz tām pusēm, kuras šeit ir iesaistītas;
- mana darba apmaksa nav atkarīga no iepriekš noteiktas vērtības paziņošanas, vai arī vērtību virzīšanas tā, lai tā nāktu par labu klientam, vērtības noteikšanas lielumam, nonākšanas pie iepriekš izvirzīta rezultāta, vai arī kāda cita sekojoša notikuma;
- manas domas, viedokļi un secinājumi tika veikti, un dotā atskaite tika sagatavota saskaņā ar Īpašuma Vērtētāju Profesionālās Prakses Standartiem.

Slēdziens

Vērtētāja veiktās analīzes un aprēķinu rezultātā ir secināts, ka "VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE" (reģ.nr. 90000284085) piederošās kustamās mantas (ostas mobilais celtnis GANZ), kopējā tirgus vērtība 2025. gada 29. janvārī ir:

18000 EUR (astoņpadsmit tūkstoši eiro)

bet šīs kustamās mantas kopējā *metāllūžņu* vērtība ir:

13500 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti eiro)

Kustamās mantas vērtētājs

Guntis Pommers

Sertifikāts Nr.27

**Dokuments parakstīts ar
elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu**

/Guntis Pommers/

FOTOGRĀFIJAS



PIELIKUMI

SIA " VENTSPILS PORT SERVICES "
Mehanizācijas centrs

**Mehanizācijas centra
priekšniekam
V.Daudišam kungam**

02.03.2017.

Рапорт.

о техническом состоянии портального крана ГАНЦ, инв.№ 34

Год выпуска **1967**
С **2002** года не эксплуатируется

Состояние крана

Кран осмотрен визуально, поскольку в работе осмотреть нет возможности из-за отсутствия электрической части

1. **механизмы передвижения** в нормальном состоянии, требуют обслуживания.
2. **механизмы поворота** в нормальном состоянии, требуют обслуживания.
3. **механизм подъёма** в нормальном состоянии, требует обслуживания.
4. **механизм изменения вылета стрелы** в нормальном состоянии, требуют обслуживания.
5. **троса, блоки**
троса корродированы, подлежат замене
блоки в нормальном состоянии
6. **металлоконструкции крана**
металлоконструкции крана корродированы:
стреловая конструкция имеет в некоторых местах больше 50% потери площади поперечного сечения несущих; кабина крановщика требует капитального ремонта; трапы, площадки корродированы больше, чем на 50%.
7. **электрическая часть** разукomплектована, разобрана.

кран требует восстановления электрической части полностью и капитального ремонта металлоконструкций.

Общий вес крана

ок.105т

из них

ок.40т

портал с мех.передвижения

ок.42т

поворотная часть с машинным отделением

ок.11т

стрела

ок.12т

противовес

ок. 5 т

механизм грузовых лебёдок


Механизм вылета с рейками
Механизм поворота с катками
Механизмы передвижения (4 шт.)
Рельсозахваты (2 шт)

ок 3 т
ок.3 т
ок. 2 т
ок. 0.5 т

S.Sadkovskis, ostas mehānismu mehāniķis

A.Ivanovs , mehānismu mehāniķis

V.Rahunoks , elektroinženieris



A - A (1:50)




Схема запасовки




Техническая характеристика

1. Высота кантовальщика	5
2. Высота подвеса	23
3. Глубина ступеней	15
4. Высота стрелы	33
нагрузка	8
5. Ширина кантовальщика	117
нагрузка	1
нагрузка	0,53
нагрузка	1,74
6. Режим работы	В7
7. Требуемая выработка	67%

Вид заварочный	В	110
----------------	---	-----

PORTĀLCELTŅA GANZ RASĒJUMI UN SPECIFIKĀCIJA


S+A
DIZAINA STUDIJA



Ganz M 1:100

Informācijas avots:
 Портовые судовые подъемные машины.
 Учебник для институтов водного
 транспорта
 Долголенко А. А.
 Москва: Транспорт, 1975 (311, [1] с.: ил.)

Ražots	Ungārija 1983.g.
Kopējais augstums	~ 50 m
Augstums bez strēles	~ 30 m
Skatu torņa augstums	~ 7,2 m
Skatu torņa laukums	~ 80 m ²
Portāla platums	~ 11 m
Kopējā masa	116 t
Rata spiediens uz sliedi	18 t
Celtspēja	6 t



№п/п	Наименование	Кол	Примеч.
1	Портал	1	
2	Остоб поворотной части	1	
3	Поворотное устройство	1	
4	Кабина машиниста	1	
5	Машинное отделение	1	
6	Вращающаяся колонна	1	
7	Стрелой противобес	1	

№п/п	Наименование	Кол	Примеч.
8	Механизм изменения вылета	1	
9	Стрела	1	
10	Грузовое устройство (грейфер)	1	
11	Механизм вращения	1	
12	Грейферная лебедка	2	
13	Габарит – С	2	
14	Крановая тележка	4	

Грузоподъемность, тс – 5
 Вылет стрелы max, м – 30
 min, м – 8
 Давление на колеса, тс – 18
 Скорость подъема, м/мин – 80
 Скорость вращения, об/мин – 1,75
 Скорость изменения вылета, м/мин – 50
 Скорость передвижения, м/мин – 32
 Вес крана, т – 100

Имя	Лист	№	Всего	Подп.	Дана
Разработ.					
Проект.					
Эксп.					
Т. мастер					
Н. мастер					
Умб.					


Организация грузовых работ

Условия транспортировки-судового обслуживания порта	Средств	Листов	Листов
ПД	4	10	


Портальный кран "Ганс"
М 1 : 50

Технические характеристики перегрузочных кранов

Параметры	«Ганце» (Венгерская Народная Республика)	
Год выпуска	1950	
Тип укосины	Стрела с уравнивающим полиспастом	
Общий вид крана	Фиг. 15	
Грузоподъемность, T	5	
Вылет, m	R_{max}	30
	R_{min}	8
Высота подъема	H	23
	H_0	38
Скорости: подъема, m/min поворота, $об/мин.$ изменения вылета (средняя), m/min передвижения, m/min		70
		1,75
		60
		35
Размеры, m	L	10,5
	M	4,1
	B	10,5
	C	13
	R_0	4,7
Число ходовых колес	h	14,17
	общее	12
	в том числе приводных	4



Фиг. 15. Портальный кран грузоподъемностью 5 Т завода «Ганц», Венгерская Народная Республика.



Cenas: Sloka, Ventspils šoseja 39
MELNO METĀLLŪŽŅU CENAS - JŪRMALA

Kategorija	Apraksts	Cena/Цена/Price, EUR/tn (Sloka)
OA Metāllūžņi no biežām metāla konstrukcijām. Biezums no 8mm un vairāk	Konstrukciju veida tērauda lūžņi, t.sk. sijas, U-profila sijas, fasonprofili, cauruļu ražošanas atkritumi. Caurules ar diametru vairāk par 300mm jābūt horizontāli sagrieztas. Maksimālie gabala izmēri: 1500 x 500 x 500mm. Sienas biezums – ne mazāk par 8mm. Bļivums – ne mazāk par 0,8t/m3. Viena gabala svars – ne vairāk par 2 tonnām. Nav pieļaujams: apaļš velmējums ar diametru mazāk par 30mm, mehāniskie lūžņi, reduktori, tērauds ar augsto mangāna saturu.	240.00 EUR
3A Gabarīts (1500x500) >4mm	Gabalu lūžņi un atgriezumi, kurus var viegli iekraut kausēšanas agregātos. Nav pieļauti: stieple un stieples izstrādājumi, krāsaino un leģēto metālu lūžņi, iekārtas un mehānismi. Maksimālie izmēri: 1500 x 500 mm. Biezums ne mazāk par 4 mm. 300 mm diametra caurulēm ir jābūt saplacinātām un sagrieztām. Nedrīkst būt eļļu un ķīmisko vielu.	220.00 EUR
12A Lielgabariņa skārds <4mm	Biezums – ne vairāk par 4,0 mm. Piesārņotība - 2,0 % no masas.	180.00 EUR
5A Lielgabariņa tērauds >4mm	Biezums ne mazāk par 4 mm. Pieļaujamās grūti sadalāmas čugunsaturošas metālu konstrukcijas.	185.00 EUR
17A Čuguns (600x500x500)	Maksimālie izmēri: 600 x 500 x 500 mm. Viena gabala svars – ne vairāk par 2 t. Piesārņotība - ne vairāk par 1,0 % no masas. Pieļaujams grūti atdalāma tērauda piemaisījums – ne vairāk par 5,0 % no masas.	220.00 EUR
20A Čuguna lūžņi <4000kg, gabala	Iekraušanai un transportēšanai piemērotie gabarīti. Viena gabala svars – ne vairāk par 6 t, biezums – ne vairāk par 300 mm Pieļaujams grūti atdalāma tērauda piemaisījums – ne vairāk par 15,0 % no masas. Piesārņotība ar nemetāliskiem piemaisījumiem - ne vairāk par 2,0 % no masas.	185.00 EUR
16A Skaidas	Tērauda skaidas, kas radušās virpošanas un frēzēšanas rezultātā.	115.00 EUR
5AN Negabarīta tērauda lūžņi	Negabarīta lūžņi no tīra tērauda atlikumiem. Tīra tērauda lokšņu, slokšņu atlikumi. Lūžņi nedrīkst būt sarūsējuši un eļļaini. Biezums: no 6 mm.	240.00 EUR
12AN Tērauda lokšņi, slokšņi	Tīri tērauda lokšņu un slokšņu atkritumi. Maksimālie ģeometriskie izmēri netiek reglamentēti. Sieniņas biezums: līdz 4 mm. Lūžņi nedrīkst saturēt eļļu, nedrīkst saturēt plastmasas un gumiju detaļas.	245.00 EUR

1. Cenas ir spēkā iepērkot metāllūžņus SIA "Fero M" teritorijā, kurā nav iekļautas transportēšanas izmaksas.
2. Jaukti metāllūžņi tiek pieņemti pēc cenas, kas ir zemākā no jaukto lūžņu kategorijām.
3. SIA "Fero M" ir tiesības mainīt metāllūžņu iepirkšanas cenas.
4. SIA "Fero M" ir tiesības koriģēt metāllūžņu daudzumu, ņemot vērā nemetālisko piemaisījumu un piesārņojumu.

Cenas tiek noteiktas atkarībā no piegādātā metāllūžņu apjoma un kvalitātes.

Metāllūžņiem PVN netiek piemērots, pamatojoties uz PVN likuma 13.5 panta 5.daļu.

Saskaņā ar 01.01.2012 likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" redakciju, ar 2012.gada 01. janvāri, tikai uzņēmums, kas nodarbojas ar metāllūžņu iepirkšanu atbilstoši licencei ir atbildīgs par darījumiem ar fiziskām personām un saskaņā ar likumu tam ir pienākums pārskaitīt valsts budžetā ienākuma nodokli 10% apmērā no iepirkto metāllūžņu summas.

KRĀSAINO METĀLLŪŽŅU CENAS - JŪRMALA

Kategorija	Apraksts	Cena/Цена/Price, EUR/kg (Olaie; Sloka)
Vara lūžņi 95%	Tīrs, bez piemaisījumiem: piķis (pelni, izdedži, kvēpi), misiņa, alumīnija, laka, izolācijas, dzelzs, plastmasas, mitruma. Piesārņojums līdz 0,1 % no masas.	7.40 EUR
Vara lūžņi 85%	Elektromotoru tinums, sadegušie vadi no automašīnām, smalkās stieples, detaļas no radiatoriem, matiņi, var būt oksidēti, lakoti, misiņa piemaisījums līdz 0,5% no masas.Piesārņojums līdz 1% no masas.	6.90 EUR
Automobiļu vara kabeli	Automobiļu instalācija, bez misiņa spailēm, bez misiņa, dzelzs vai citiem metāliskiem piemaisījumiem.	3.25 EUR
Vara kabeli PVC izolācijā	Vara kabeli, bez metāliskiem piemaisījumiem, bez misiņa, PVC izolācijā. Elektroinstalācijas maiņas procesā radušās vadi, sadzīves atkritumu šķirošanas procesā radušās vadi, diam. 1.5 mm vai lielāks; savīta vara stieple PVC izolācijā, atsevišķas stieples diam. 1 mm vai lielāks (KM Nr. 960, 3.d., 24.p.)	1.50 EUR
Bronza	Bronzas lūžņi – zobrati, dažāda veida metāla izstrādājumi izmantoti kuģu rūpniecībā un kuģu remontdarbos.	5.50 EUR
Misiņa lūžņi	Izstrādājumi, santehnika, kalts siets, lentes, gabali, trauki, stieples un vāciņi no radiatoriem, trubiņas no siltummaiņiem (piesārņojums ne vairāk par 2%), bez dzelzs, CAMa, alumīnija, nerūsējošā tērauda, plastmasas piemaisījumiem.	5.00 EUR
Misiņa skaidas	Skaidas no misiņa apstrādes (mitrums ne vairāk 2%).	4.50 EUR
Misiņa radiatori	Radiatori no smagajām un vieglajām automašīnām (bez dzelzs vāciņam un turētājiem) un citas tehnikas. Bez dzelzs un plastmasas piemaisījumiem. Piesārņojums līdz 1% no masas. Neietilpst Moskvīču un Ladas radiatori.	4.70 EUR
Nerūsējoša tērauda lūžņi 8% Ni	Nerūsējoša nērauda lūžņi, izmērā līdz 1500x500x500, gabalu svars ne lielāks par 300 kg. Satur ne mazāk kā 8% niķeli.	1.00 EUR

Pieņemšanas punkts



Vienmēr pa ceļam!

**APSKATĪT
KARTI**[< Atpakaļ uz karti](#)**Ventspils**SIA Tolmets Kurzeme | Kurzemes iela 51 | <http://www.tolmetskurzeme.lv> **+371 63661021, +371 80700009**

P.-Pk. 08:00 – 12:00 P.-Pk. 13:00 – 17:00 S.-Sv. – – – –

Pieņemšanas un apmaksas noteikumi **Piegādes iespējas****Metāllūžņu pieņemšanas cenas** **PDF formāts**

Notīrīt visus laukus

Bilde	Metāls	EUR/t	ievadiet svaru
	5AN - smagie negabarīta ražošanas atkritumi Gabarīta tērauda lūžņu atlikumi, kas veidojas no tīru metāla lokšņu rūpnieciskās pārstrādes. Biezums: no 4+ mm. Maksimālais izmērs: 6000*2500*500mm. Nav pieļaujami ruļļi un lentes	220	<input type="text"/> t. = 0€
	OA - bonuss Metāllūžņi no bieziem metāla izstrādājumiem, mehāniskās daļas u.t.t. Biezums no 6mm un vairāk. Apakšē veltējumi ar diametru na mazāks par 20mm Maksimālie izmēri: 1500x500x500 mm	220	<input type="text"/> t. = 0€
	12AN - negabarīta vieglie ražošanas atkritumi Vieglie negabarīta tērauda lūžņu atlikumi, kas veidojas no tīru metāla lokšņu rūpnieciskās pārstrādes. Šienas biezums: līdz 4 mm. Maksimālais izmērs: 6000*2500*500mm. Nav pieļaujami ruļļi un lentes	220	<input type="text"/> t. = 0€
	17A - čuguns Gabarīta čuguna metāllūžņi. Viena gabala svars: 0,5 – 2000 kg. Maksimālie izmēri: 600 x 500 x 500 mm.	200	<input type="text"/> t. = 0€
	3A - gabarīts Tērauda gabarīta metāllūžņi. Metāla biezums: 4 mm un vairāk. Maksimālie izmēri: 1500x500x500 mm.	200	<input type="text"/> t. = 0€
	20A - negabarīta čuguns Negabarīta čuguna lūžņi. Viena gabala svars ne vairāk kā – 4000 kg. Metāllūžņu biezums ne vairāk kā 300 mm.	170	<input type="text"/> t. = 0€
	5A - negabarīts Negabarīta tērauda metāllūžņi. Piemēroti griešanai ar metāllūžņu šķērēm. Metāla biezums: 4 mm un vairāk.	170	<input type="text"/> t. = 0€
	12A - skārds Vieglie sadzīves metāllūžņi - skārds, metāla sieti, žogi, stieples, lentes, jumta segumi u.tml. Nemetāliskie piejaukumi nav pieļaujami. Metāla biezums - līdz 4 mm.	165	<input type="text"/> t. = 0€
	5AR - negabarīta armatūra Negabarīta armatūras metāllūžņi. Jebkāda veida armatūra un izstrādājumi no tās. Maksimālie izmēri – nav noteikti	165	<input type="text"/> t. = 0€
	12AS - stieples, troses Metāla stieples, troses.	160	<input type="text"/> t. = 0€
	12SN - alvots skārds Ar alvu apklāts skārds: metāla atkritumi, kas ir radušies konservu burku ražošanas procesā.	150	<input type="text"/> t. = 0€
	12AM - automašīnas Automašīnas ar dzinēju. Piemērots sasmalcināšanai un šķirošanai ar Shredder kompleksa iekārtām	130	<input type="text"/> t. = 0€

Melnie metāllūzņi

3A gabarīts (150x50x50) no 4-6mm	Materiāla biezums virs 4 mm, apaļš materiāls = ø 6 mm, maksimālie izmēri 1500 x 500 x 500 mm. IZŅEMOT SLĒGTUS KONTEINERUS. No materiāla daudzuma tiek atskaitīts 1.5% netīrumu.	Pastāvīgie klienti 240 €/t Parastā cena 230 €/t
5A negabarīts no 4mm	Materiāla biezums virs 4 mm, apaļš materiāls = ø 6 mm, izmēri 1500 x 500 x 500 mm. IZŅEMOT VESELUS GĀZES BALONUS. No materiāla daudzuma tiek atskaitīti 2% netīrumu.	Pastāvīgie klienti 225 €/t Parastā cena 215 €/t
17A čuguns 150x50x50	Vannas, radiatori, dzinēju bloki. Vienas vienības svars nedrīkst pārsniegt 500 kg. Iegādātas tiek preces bez eļļas. No materiāla daudzuma tiek atskaitīti 1.5% netīrumu.	Pastāvīgie klienti 240 €/t Parastā cena 230 €/t
12A skārds		Pastāvīgie klienti 220 €/t Parastā cena 210 €/t

Новая рубрика: Знакомства!

Пополните счёт на 1000 ₽ и мы добавим ещё +100 ₽ бесплатно!

Вся Россия ▼ Россия ▼

Войти Регистрация ? Помощь



+ Подать объявление бесплатно

Войти

Вся Россия ▼ Погрузчики ▼

Найти

Примеры: ремонт, "ремонт телевизоров", +ремонт -телевизор*

Объявления России > Транспорт > Спецтехника > Погрузчики

Грузоподъемный порталный кран "Ганц"

Сделать ТОП

Сделать ВИП

Во Все Города

Во Все Страны



Продается Грузоподъемный порталный кран «Ганц»

Тип крана: порталный электрический, полноповоротный грейферный кран на четырёхопорном портале с прямой уравновешенной стрелой.

Назначение крана: перегрузка навалочных и штучных грузов в морских и речных портах.

Привод: электрический.

Грузоподъемность: при грейферном режиме-5 тонн, при крюковым режиме- 6 тонн.

Максимальная высота подъема: 23 метра

Скорость подъема: 70 м/мин.

Колея портала крана: 10,5 метра

Скорость передвижения крана: 35

Полный вес крана в рабочем состоянии: 116,9 тонн.

Допускается температура окружающей среды в пределах плюс 40 до минус 30 градусов Цельсия.

Окружающая среда, в которой может работать кран: влажная с ливневыми дождями.

Ограничение одновременности рабочих операций: БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Год изготовления: 1981г.

Завод изготовитель: Судо и Краностроительный завод, Будапешт.

Местонахождение: РТ, г.Казань.

Город: Казань

Тип: Продаю

Автор: Марат Исхаков [Все объявления автора](#)

Дата: 13.02.2015 13:17

Номер: 321361



ВИП Объявления



Куплю, обменяю старые Швейцарские франки, бумажные Английские фунты стерлингов и др

★★★★ (3.99)

Москва




Срочно Распродажа Редкая драгоценность - Эльф, бамбино, Двэльф, сфинкс

★★★★★ (9.48)

Москва


35 000 руб Скидка -50%

8-922-230-11-44



Куплю оптом кабель, провод, дорого, самовывоз

Сургут



Массаж

Санкт-Петербург

3 500 руб



Срочно 100% Натурально Ремонт

квартир офисов домов под ключ

★★★★★ (4.35)

Показать телефон

Написать Email

Сделать объявление:

Сделать ТОП

Сделать ВИП

Во Все Города

Во Все Страны

Добавить Видео

Скидка -%

Срочно

Распродажа

100% Натурально

Актуальное предложение

Просмотров: 1929 ([Сделать заметнее](#))

Ответов: 0

[Пожаловаться на объявление](#)

Ссылка на это объявление:

<https://казань.бесплатныеобъявления.рф/gruzopodemny>

Похожие объявления



Ковш увеличенного об...
Без цены
27.01.2025



Новый автопогрузчик ...
Без цены
27.01.2025



Фронтальный погрузчи...
4 350 000 руб
Без цены
27.01.2025



Электропогрузчик НС ...
Без цены
27.01.2025



Новый автопогрузчик ...
Без цены
27.01.2025



Куплю Экскаватор Пог...
Без цены
28.01.2025



Новый автопогрузчик ...
Без цены
27.01.2025



Электропогрузчик НС ...
Без цены
27.01.2025



Культиватор фрезерны...
Без цены
27.01.2025



Щётка с передним бун...
Без цены
27.01.2025




Новый автопогрузчик ...
940 000 руб
Без цены
27.01.2025



Фронтальный погрузчи...
5 500 000 руб
Сегодня 08:07



Новый автопогрузчик ...
Без цены
27.01.2025



Косилка консольная д...
Без цены
27.01.2025



Телескопический погру...
Без цены
28.01.2025



Ковш снеговой для ми...
Без цены
27.01.2025



Новый автопогрузчик ...
890 000 руб
27.01.2025



JAC CPCD18 Вилочны...
970 000 руб
27.01.2025



Новый автопогрузчик ...
1 930 000 руб
27.01.2025



Электропогрузчик НС ...
Без цены
27.01.2025



Вилы паллетные для м...
45 000 руб
27.01.2025



Новый автопогрузчик ...
Без цены
27.01.2025



Новый автопогрузчик ...
Без цены
27.01.2025



Мульчер для минипогр...
Без цены
27.01.2025



Минипогрузчик Sunwar...
Без цены
27.01.2025

Севастополь 1 800 руб

Бесплатные
Объявления.рф

Отправить

Россия, г. Саратов

ул. Советская, д. 25 А (5 этаж)

compromise64@gmail.com

Весь спектр детективных услуг

★★★★ (3.28)

Саратов

1 000 руб



100% Натурально Строительство домов

под ключ по Севастополю и по всему Крыму

★★★★ (4.35)

Севастополь

22 000 руб

Бесплатные
Объявления.рф



Дом с участком ИЖС

Москва

15 000 000 руб

Есть свободное место!

Разместите здесь объявление и его увидит каждый посетитель сайта!



Новый автопогрузчик ...
955 000 руб
27.01.2025



Фронтальный погрузчи...
2 950 000 руб
27.01.2025



Мини погрузчик WL35
Без цены
Вчера



Минипогрузчик ZOOML...
Без цены
27.01.2025



Экскаваторная рукоять...
Без цены
27.01.2025

Отзывы и комментарии

Автор объявления **не уведомляется** о комментариях. Если хотите послать сообщение непосредственно автору объявления нажмите на кнопку "Написать Email" выше.

[Все Рубрики](#) | [Все Города](#) | [Все Страны](#) | [Платные услуги](#) | [Правила](#) | [Помощь](#) | [Сообщение в поддержку](#) | [Для Госорганов](#) | [О нас](#)

© 2011-2025 БесплатныеОбъявления.рф

Администрация сайта не несет ответственности за содержание объявлений, качество продаваемых вещей и оказываемых услуг. Использование сайта, в том числе просмотр и подача объявлений, означает согласие с [Пользовательским соглашением](#) и [Политикой конфиденциальности](#).



мы принимаем
WebMoney Яндекс
ДЕНЬГИ

[Добавить объявление БЕСПЛАТНО!](#)[Главная](#)[Куплю](#)[Продам](#)[Обмен](#)[Услуги](#)[Все станки](#)[Добавить объявление БЕСПЛАТНО!](#)

ЧТО ИЩЕМ?

Подъемники

Найти

Например: Токарный станок ИВ 2144

[VIP-объявления выводятся ПЕРВЫМИ, в 10 раз больше просмотров - всего за 21 рублей в день](#)[Подписывайтесь](#) на наш Канал в [Telegram](#), чтобы первыми получать **НОВЫЕ объявления и заявки!**[Главная](#) / [Продам](#) / [Подъемники](#) / Кран порталый перегрузочный "Ганц" 16/27, 5Продам Кран порталый перегрузочный
"Ганц" 16/27, 5[Отправить сообщение на E-mail автора объявления БЕСПЛАТНО!](#)[VIP-объявления выводятся ПЕРВЫМИ, в 10 раз больше просмотров - всего за 21 рублей в день](#)[В VIP-объявлении](#) Вы можете разместить **Телефон** и **прямую ссылку²** на Ваш сайт![Хотите показать № Телефона и E-mail во Всех* ВАШИХ ответах на объявления?](#)
[Вам сюда!](#)[Размещение Вашего баннера на всех страницах STANOK-TRADING.RU - от 4000 рублей в месяц](#)[Настройка рекламы в Яндекс Директ за 1000 рублей!](#)

Предлагаем порталый перегрузочный кран "Ганц" 16/27, 5 1983г. в.
Состояние - эл. двигатели на месте, механизмы - на месте, электрика - отсутствует.
Стоимость крана предлагается от выбранного Вами варианта:

Вариант №1.

На месте в описанном состоянии. Стоимость 3500 тыс. руб.

Вариант №2.

На месте в описанном состоянии с демонтажем. Стоимость 4500 тыс. руб.

Вариант №3.

На месте полностью комплектный, с покраской, с демонтажем. Стоимость 7500 тыс. руб.

Вариант №4.

Под ключ: комплектный, покрашенный, с демонтажем, перевозкой, монтажом. Стоимость 13500 тыс. руб.

Имя: [Алексей Николаевич](#) - [Другие объявления ООО "ГПМ-Сервис"](#)Организация: [ООО "ГПМ-Сервис"](#)Номер объявления: 3782  [Сделать VIP-объявлением + Телефон + Ссылка на сайт компании + Всегда Первый](#)

Город: Ростов-на-Дону

Страна: Россия

Категория: Продам

Просмотры: 5592

Добавлено: 17-01-2025 18:34

[Отправить сообщение на E-mail автора объявления БЕСПЛАТНО!](#)**Категория: Подъемники / Продам / Кран порталый перегрузочный "Ганц" 16/27, 5**[Алексей](#) ([Поиск объявлений от Алексей](#)) пишет:
02-11-2024 16:05**Купим порталый перегрузочный кран "Ганц"**Купим порталый перегрузочный кран "Ганц".
Актуально ли объявление о продаже кран "Ганц"?[Отправьте нам сообщение](#)

Vidite - Notekumi

- Электродвигатель подъема ARRK 314-8, 75 кВт на порталный кран Альбатрос.
- Электродвигатель AFN 167-6с, 100 кВт, 985 об/мин на кран Ганц.
- Электродвигатель подъема HORS 132b-6s 45кВт 980об/мин на порталный кран Ганц 5-30.
- Редукторы передвижения на порталный кран Альбатрос
- Центральный токоприемник 36 колец на порталный кран Альбатрос.
- Электродвигатель подъема 2 ARRK 354-8, 110 кВт, 740 об/мин на порталный кран Сокол.
- Токосъемные кольца на электродвигатели порталных кранов Ганц, Кондор, Альбатрос, Сокол.
- Электродвигатель HORS 73b-6s, 9,7 кВт, 945 об/мин.
- На редуктор вылета PGB 565 плавкрана Ганц 16-т: вал шестерня m-5 z-17, зубчатое колесо m-5 z-77.
- Ослабитель тормоза HD 75/5 на кран Ганц.
- Электродвигатель вылета HORS 93-6s, 18,5 кВт, 955 об/мин.
- Центральный токоприемник 32 кольца на порталный кран Ганц 16-27,5.
- Центральный токосъемник 32 кольца на плавкран Ганц 16-30.
- Ослабитель тормоза VHF400 на кран Ганц.
- Редуктор передвижения HALADAS 200 F на порталный кран Ганц 16/27,5.
- Редуктор поворота на порталный кран Альбатрос.
- Электродвигатель поворота SMH 180 L6, 19 кВт на порталный кран Альбатрос.
- Электродвигатель вылета SMH 160 L6, 15 кВт на порталный кран Альбатрос.
- Электродвигатель передвижения KMR 132 S6, 5,5 кВт на порталный кран Альбатрос.
- Муфта предельного момента редуктора поворота крана Ганц.

Товар готов к отгрузке. Срок отгрузки 1 день.

Портальный кран Ганц 5-30

Портальный кран Ганц – г/п 5/6 – 32 тн

Изготовитель: Венгерский Судо и Краностроительный завод «Ганц» г. Будапешт.

Общий вес крана с крюком 116 т;

Масса портала с кольцом и площадками 34 т;

Поворотная башня с машинным отделением 47 т;

Стрела 11 т,

Противовес подвижный 13 т,

Крюк 623 кг,

Давление колеса крана на рельс 19 т.

Предназначение: перегрузка навалочных и штучных грузов в морских и речных портах.



Технические характеристики:

- грузоподъемность - 6 тонн.
- высота подъема груза - 23 м;
- скорость подъема - 70 м/мин;
- вылет стрелы - 32 м;
- скорость изменения полного вылета стрелы – 0,42 мин;
- скорость передвижения – 35 м/мин;
- скорость вращения – 1,75 об/мин;
- давление колеса на рельс – 19 тонн;
- колея – 10,5 м;
- масса – 125 тонн;
- допустимая ветровая нагрузка – 50 кг/кв. метр.

Напоминаем, что у нас вы можете купить редуктора, электродвигатели и комплектующие,

на порталный кран Ганц 5-30, по выгодным ценам!!!

View the embedded image gallery online at:

<http://tuma-group.ru/portalnyj-kran-gants-5-30#sigProGalleria968a21e2a2>

Тел: 8 (937) 455-07-28

e-mail: tuma-group@mail.ru

© 2012 TumaGroup. Все права защищены.

[Комплексное судовое снабжение](#)





LATVIJAS
ĪPAŠUMU
VĒRTĒTĀJU
ASOCIĀCIJA

LĪVA VĒRTĒTĀJU SERTIFIKĀCIJAS BIROJS

ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJA PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

NR. 27

Guntis Pommers

vārds, uzvārds

051054-10560

personas kods

Kustamās mantas vērtēšana

sertificējamā darbība

Sertifikāts apliecina personas profesionālās spējas veikt ķermenisku kustamu lietu novērtēšanu saskaņā ar LR Civillikuma 870. – 874. panta prasībām

Darbība sertificēta no

2013. gada 19. jūnijā

datums

Sertifikāts piešķirts

2023. gada 30. jūnijā

datums

Sertifikāts derīgs līdz

2028. gada 30. jūnijam

datums



Dainis Tunsts

LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja
direktors

Izsniegts saskaņā ar LĪVA 2023.gada 2.marta noteikumiem
"Prasības kustamās mantas vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un
profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība".