

**ATSKAITE PAR
TRAKTORA
KIOTI EX40CCR
REG. NR. - T1382LH
UN TĀ PAPILDAPRĪKOJUMA
ROTĒJOŠĀ BIRSTE, FRONTĀLĀ UZKABE AR KAUSU
TAESUNG KL150, KAISĪTĀJS DEXWAL BIS ZAWIESZANY
380/550, SNIEGA LĀPSTA PRONAR PU-1700, MIGLOTĀJS
PILMET P0685 UN ROTĒJOŠĀ PĻAUJMAŠĪNA
AGRIMASTER SUPER
TIRGUS VĒRTĪBAS APRĒĶINU**

OBJEKTA NOVIETOJUMS - KLEISTU IELA 29, RĪGA



Nr.: **L15930/ER/2026**

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums
Rīgā



Cien. Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme"!

Saskaņā ar vispārīgās vienošanās Nr. LIG-IEP/2025/308 nosacījumiem, esam veikuši kustamās mantas - Traktors KIOTI EX40CCR (Reģ. Nr. T1382LH) un tā papildaprīkojums - rotējošā birste, frontālā uzkabē ar kausu TAESUNG KL150, kaisītājs Dexwal BIS Zawieszany 380/550, sniega lāpsta Pronar PU-1700, miglotājs Pilmet P0685 un rotējošā plaujmašīna Agrimaster Super (pavisam 6 uzkabes agregāti), turpmāk tekstā – Objekts, novērtēšanu.

Mūsu darba uzdevums bija noteikt augstāk minētā īpašuma tirgus vērtību, pamatojoties uz 30.03.2026. veikto objekta apskati, pasūtītāja sniegto informāciju un uzrādītajiem dokumentiem, novērtējuma atskaides izmantošanas mērķis - Vērtības noteikšana objekta pārdošanai izolē..

Vērtības aprēķins pamatojas uz mūsu rīcībā esošās informācijas analīzi par vērtējamo Objektu un tā vērtību ietekmējošiem faktoriem vērtēšanas dienā pašreizējā tirgus situācijā.

Vērtētāja darba mērķis bija aprēķināt tirgus vērtību 30.03.2026. uzrādītajai augstāk minētajam kustamās mantas objektam.

Vērtētāja veiktās apsekošanas, informācijas apstrādes, analīzes un aprēķinu rezultātā ir secināts, ka uzrādītā objekta - Traktors KIOTI EX40CCR (Reģ. Nr. T1382LH), tai skaitā augstāk minētais papildaprīkojums (pavisam 6 uzkabes agregāti), tirgus vērtība, kā kustamās mantas kopumam, neiesk. PVN, uz 14.04.2026. ir:

13700 EUR

(trīspadsmit tūkstoši septiņi simti eiro)

Tirgus vērtība šī vērtējuma izpratnē ir definēta kā:

Tirgus vērtība ir aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pircēju un labprātīgu pārdevēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas (Latvijas Standarts LVS401; 2013, p.2.1.11).

Objekta tirgus vērtības novērtējums veikts saskaņā ar Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem (International Valuation Standards, Eight Edition, 2007), kā arī Latvijas vērtēšanas standartu LVS 4014; 2013.

Mūsu viedoklis balstās uz vērtētāju neatkarības apliecinājumu, kā arī uz citiem papildus nosacījumiem un ierobežojošiem faktoriem, kuri uzskaitīti. Augstāk minētā vērtība ir labākais viedoklis, kādu varēja pieņemt, vadoties no mūsu rīcībā esošās informācijas un tirgus situācijas Latvijā.

Mēs pateicamies Jums par sadarbību. Ja Jums būs nepieciešama mūsu palīdzība jebkura veida īpašuma – kustamas mantas, nekustamā īpašuma vai biznesa novērtēšanā, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālr. 67365999 vai e-pastu birojs@eiroeksperts.lv.

Ar cieņu,

SIA „EIROEKSPERTS”

Valdes loceklis

A.Žuromskis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠO ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Līgumam Nr. LIG-IEP/2025/308
Novērtēšanas akts Nr. 100426-35K

Vērtēšanas datums:	14.04.2026.
Apskates datums:	30.03.2026.
Apskates vieta:	Kleistu iela 29, Rīga
Objekta īpašnieks:	Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme"
Reģ. Nr. :	40003619950
Juridiskā adrese:	Rīga, Kleistu iela 28, LV-1067
Īpašumtiesību	Traktortehnikas reģistrācijas apliecība Nr. A 369353

Vērtējamais objekts

Marka, modelis:	KIOTI EX40CCR	Motora tilpums, l:	~ 1,6-1,8
Valsts Nr. :	T1382LH	Motora jauda, ZS:	41,3
Izlaiduma gads:	2011	Pašmasa, kg:	līdz 1800 kg
Rūpnīcas Nr. :	LA1600027	Pilna masa, kg:	4 500
Transportlīdzekļa tips:	Traktors	Motorstundas, h:	3755 (pasūtītāja info)
Virsbūves tips, sēdv. Sk. :	Kabīne, 1	Degvielas veids:	dīzeļdegviela
VTUA atļauja derīga:	līdz 05.2026	Piedziņas veids:	4x4

Rūpnīcas specifikācija

Dzinējs	Daedong dīzeļdzinējs, 3 cilindri, ~1.6–1.8 L, jauda 41.3 ZS (~30.8 kW), ~2600 rpm, šķidruma dzesēšana, mehāniskā iesmidze, bez turbo, ekonomisks patēriņš
Transmisija	mehāniskā vai hidrostatiskā (atkarībā no versijas), creeper režīms (lēngaitas pārnese), 8x8 vai vairāk pakāpju, reverss (shuttle), max ātrums ~25–30 km/h
Hidraulika	open center sistēma, plūsmas ~35–45 l/min, darba spiediens ~170–190 bar, 1–2 hidrauliskie izvadi, aizmugures uzkares celtpēja ~1000–1500 kg, mehāniskā vadība
PTO (jūgvārpsta)	540 / 540E rpm, neatkarīga PTO, mehāniska ieslēgšana, paredzēta komunālajam aprīkojumam
Piedziņa / šasija	4x4 (pieslēdzama priekšējā piedziņa), diferenciāļa bloķētājs, hidrostatiskā, kompakta šasija, piemērota komunālajiem darbiem
Svars un izmēri	pašmasa ~1500–1800 kg, pilna masa 4500 kg, riteņu bāze ~1600–1800 mm, platums ~1400–1600 mm, augstums ~2200–2400 mm
Riepas	priekšā ~7.00–12 vai līdzīgi, aizmugurē ~11.2–24, industriālais vai universālais protektors
Tvertnes un sistēmas	degvielas tvertne ~40–50 L, 12V elektriskā sistēma, darba apgaismojums
Kabīne	slēgta kabīne, ventilācija, mehāniska vadība, instrumentu panelis, regulējams sēdekļis

Traktortehnikas, tai skaitā aprīkojuma vadības ierīces

1	Aizdedzes atslēgas	-	Servisa atslēga	-	Imobilizera čips	-	Autonom. Apsildes pults
Papildaprīkojums:		Rotējošā birste un ūdens tvertne (modelis, sēr. Nr., izl. gads nav zināms), frontālā uzkaube ar kausu TAESUNG KL150 (Sēr. Nr. 110523009, izl. gads nav zināms), kaisītājs Dexwal BIS Zawieszany 380/550 (Sēr. Nr. 103/PK, izl. gads 2012), sniega lāpsta Pronar PU-1700, izl. gads 2011), miglotājs Pilmet P0685 (Sēr. Nr. 534H, izl. gads 2002) un rotējošā plaujmašīna Agrimaster Super (sēr. Nr., izl. gads nav zināms).					

Papildus informācija par aprīkojumu un stāvokli

Traktors vizuāli ir tā ekspluatācijas vecumam atbilstošā vizuālā stāvoklī, ir novērojami dažādas pakāpes korozijas un krāsojuma bojājumi uz virsbūves elementiem, šasijas un diskiem, būtiski deformācijas bojājumi nav novērojami. Riepu atlikums līdz ~50%. Salona apšuvumam, sēdeklim un vadības ierīcēm ekspluatācijas vecumam atbilstošs nodilums, bez būtiskiem defektiem. Traktoram uzstādītais aprīkojums (aizmugurējā rotējošā birste ar sānu birsti un ūdens tvertne, frontālā uzkaube ar kausu TAESUNG KL150, kaisītājs Dexwal BIS Zawieszany 380/550, sniega lāpsta Pronar PU-1700, miglotājs Pilmet P0685 un rotējošā plaujmašīna Agrimaster Super, avisam kopā 6 agregāti) vizuāli bez uzskatāmiem deformācijas bojājumiem, ir novērojami korozijas bojājumi uz metāla konstrukcijām, stiprinājuma elementiem, tai skaitā hidrauliskajai sistēmai, šļūtenēm un cilindriem, būtiskas tehnisko šķidrumu noplūdes netika konstatētas. Ņemot vērā pieejamo informāciju, traktors un tā papildaprīkojums ekspluatācijas periodā tika izmantots komunālajiem darbiem un uzturēts darba kārtībā. Pēc pasūtītāja sniegtās informācijas, traktors un tā aprīkojums uz vērtēšanas dienu ir darba kārtībā. Ņemot vērā pie apsekošanas konstatēto un visu sniegto informāciju, vērtējamais objekts kopumā ir vidēji apmierinošā tehniskajā stāvoklī, vērtētāja veiktās apskates ietvaros netika veiktas padziļinātas inženiertehniskās stāvokļa pārbaudes, tiek pieņemts, ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Vērtēšanas uzdevums:	Noteikt objekta tirgus vērtību;
Vērtēšanas mērķis:	Vērtības noteikšana objekta pārdošanai izsolē.

Aprēķinātās vērtības pamatojums:

- Pasūtītāja sniegtā informācija, uzrādītie dokumenti un objekta vizuālā apskate.
- MK noteikumi Nr. 295.
- Tirgus vērtības aprēķins.

Vērtības aprēķins

Aprēķinu tabula:

	Vērtējamais objekts	Salīdzināmais objekts	
		№1	№2
Objekta nosaukums	Traktors Kioti EX40CCR, tai skaitā uzkabes aprīkojums (pavisam 6 agregāti)	Kioti EX50 HST	Kioti Sk35h ar frontālo uzkabi - lāpsta 1,7m
Vērtība, neiesk. PVN, EUR		10 700	12 802
Datu veids		piedāvājums	piedāvājums
Datu avots		agroline.lv	www.ss.com
Tirgus		Polija	Latvija
Izlaiduma gads	2011	2013	n/u
Motorstundas, h	3755 (pasūtītāja info)	4 155	n/u
Motora jauda, ZS	41	50	35
Degvielas veids	Dīzeļdegviela	DD	DD
Piedziņas formula	4x4	4x4	4x4
Pilna masa, kg	4 500	~4500	2 900
Korekcijas koeficienti			
Darījuma apstākļi/laika ietekme		-5%	-15%
Vecums		-4%	0%
Izstrāde		0%	0%
Motors		-2%	4%
Masa		0%	4%
Tehniskais un vizuālais stāvoklis		-5%	-15%
Traktora aprīkojuma līmenis		0%	0%
Uzkabes aprīkojums (agregāti)		44%	29%
Kopējā korekcija, %		28%	7%
Koriģētā vērtība		13 748	13 735
Aprēķinātā vērtība, neiesk. PVN, EUR	13 742		
Aprēķinātā vērtība, noapaļojot, neiesk. PVN, EUR	13 700		
Piespiedu pārdošanas vērtība, noapaļojot, neiesk. PVN, EUR	9 600		

Traktortehnikas novērtējums veikts, pamatojoties uz tirgus vērtības analīzi, objekta likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsekošanas brīdī tiek novērtēts objekta vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas pazemina objekta vērtību un varētu tikt atklāti ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm, izņemot tos, kas minēti šajā atskaitē, ņemot vērā pasūtītāja sniegto informāciju par objekta tehnisko stāvokli.

SLĒDZIENS PAR OBJEKTA TIRGUS VĒRTĪBU:

Nemot vērā vērtētāja veikto objekta vizuālo apskati, informācijas analīzes un aprēķinu rezultātā ir secināts, ka uzrādītā objekta - Traktors Kioti EX40CCR (Reģ. Nr. - T1382LH), tai skaitā augstāk minētais papildaprīkojums (pavisam 6 uzkabes agregāti), tirgus vērtība, neiesk. PVN, uz 14.04.2026. ir:

13700 EUR (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti eiro)

SIA „EIROEKSPERTS”

Kustamās mantas vērtētājs

Sertifikāta Nr. 31

K.Drozds

Vērtību definīcijas

Tirgus vērtība ir aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pircēju un labprātīgu pārdevēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas (Latvijas Standarts LVS 401;2013, p.2.1.11).

Vērtēšanas metodoloģija

Īpašumu vērtēšanas praksē tiek lietotas trīs vispārpieņemtas vērtēšanas metodes - izmaksu, ieņēmumu un salīdzināmo darījumu metodes. Transportlīdzekļu vērtēšanai vispiemērotākā ir tirgus datu salīdzināšanas metode. To nosaka sekojoši apstākļi:

- *ienesīguma aprēķina metode tādu objektu, kā vērtējamais objekts, vērtējumos izmantojama visai nosacīti, jo šādu objektu ilgtermiņa iznomāšanas prakse nav plaši pielietota;*
- *izmaksu metode lielākajā daļā gadījumu nav pielietojama;*
- *traktortehnikas un agregātu tirgus ir aktīvs, kā rezultātā ir pieejams pietiekams datu apjoms par notikušiem darījumiem, kā arī piedāvājumiem – tas dod iespēju izvēlēties pēc aprīkojuma un kvalitātes pietiekoši tuvus objektus, lai iegūtu kvalitatīvus rezultātus.*

Salīdzināmo darījumu metodes apraksts

Ar šo metodi tiek aprēķināta vērtība, kas raksturo vērtējamo īpašumu salīdzinājumā ar līdzvērtīgiem īpašumiem, par kuriem ir zināma to tirgus cena (ir pieejama ticama, vislabāk dokumentāli apstiprināta informācija par darījumiem ar šiem īpašumiem).

Pārdotie īpašumi tiek salīdzināti, balstoties uz darījumu cenu ietekmējošo faktoru analīzi.

Koriģējošo koeficientu nosaka, salīdzinot faktoros, kas ietekmē vērtējamā īpašuma vienības cenu.

Koeficients raksturo konkrētā faktora atšķirību salīdzināmajam un vērtējamajam objektam. Tas ir lielāks par 0 (jeb pozitīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena, vērtējamā objekta īpašības konkrētajā jomā ir labākas kā salīdzināmajam objektam, negatīvs pretējā gadījumā, un 0, ja šīs īpašības praktiski neatšķiras.

Katrā konkrētā gadījumā atkarībā no izvēlētajiem salīdzināmajiem īpašumiem tiek formulēti konkrēti īpašumu atšķirības raksturojoši korekcijas koeficienti.

Galvenie ierobežojumi un pieņēmumi

- *Vērtējums ir izmantojams tikai pilnā apjomā. Vairums pieņēmumu un aprēķinu, kas lietoti novērtējumā, attiecas tikai uz konkrēto dokumentu un nav lietojami atrauti no konteksta.*
- *Vērtējuma saturs un rezultāti ir derīgi tikai uzrādītajam vērtēšanas mērķim.*
- *Vērtējumu nedrīkst publicēt, ne arī lietot kādam citam nolūkam, kas nav uzrādīts, iepriekš nesaņemot vērtētāja rakstisku atļauju.*
- *Vērtējuma saturs ir konfidenciāls, izņemot gadījumus, ja to nepieciešams iesniegt attiecīgās organizācijās sertifikāta vai licences iegūšanai, kā arī kvalitātes pārbaudei strīdus jautājumu gadījumos.*
- *Vērtējamais īpašums tiek uzskatīts kā brīvs no jebkurām prasībām, hipotekāriem parādiem vai ieķīlāšanas, ja tas nav speciāli atzīmēts novērtējumā.*
- *Šis novērtējums neuzliek par pienākumu saistībā ar šo īpašumu sniegt liecības tiesā, izņemot gadījumus, kad ir noslēgta iepriekšēja vienošanās.*
- *Nekādas inženiertehniskas pārbaudes netika veiktas, īpašuma tehniskais stāvoklis ir noteikts, pamatojoties uz pasūtītāja sniegto tehnisko informāciju un uz vietas veikto objekta vizuālo apsekošanu. Šajā vērtējumā tiek pieņemts, ka nepastāv tādu slēptu, pie vizuālas apsekošanas nepamanāmu defektu, kas ietekmē objekta vērtību, izņemot tos, kas minēti šajā atskaitē.*

Tirgus apskats

Vērtējamam objektam līdzvērtīgu objektu, tai skaitā aprīkojuma tirgus ir raksturojams kā samērā aktīvs – pieejams pietiekams informācijas daudzums par līdzvērtīgu objektu piedāvājumiem, kā arī vērtētāju rīcībā ir informācija par notikušiem darījumiem, kas gan nevar tikt izmantota vērtējumā, jo nav dokumentāli apstiprināta sakarā ar to, ka Latvijā nepastāv oficiāls kustamās mantas darījumu reģistrs.

EIROEKSPERTS
FOTOGRĀFIJAS



Traktors KIOTI EX40CCR, Reģ. Nr. T1382LH



EIROEKSPERTS



EIROEKSPERTS

TRAKTORTEHNIKAS VAI TĀS PIEKABES REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA	
Reģistrācijas numurs	T1382LH
Nosaukums	Traktors
Marka	KIOTI EX40CCR
Rūpnīcas numurs	LA1600027
Izlaiduma gads	2011
Krāsa	ORANŽA un PELEKA
Turētājs	RP SIA Rīgas satiksme
Adrese	Rīga, Rīga, Kleistu iela 28

A 369353	
Īpašnieks	RP SIA RĪGAS SATIKSME
Reģ. datums	19.03.2012
Derīga līdz	**
Z.V.	/paraksts/
Pilna masa (kg)	4500
Jauda (zs)	41.3
Piezīmes	**
e13*2003/37*0011	

Reģ. Apl. Nr. A 369353



Papildaprīkojums – Rotējošā birste ar ūdens tvertni



Papildaprīkojums – Frontālā uzkabe ar kausu
TAESUNG KL150

EIROEKSPERTS



Sēr. Nr. 110523009



Papildaprīkojums – Kaisītājs Dexwal BIS
 Zawieszany 380/550



Sēr. Nr. 103/PK



Papildaprīkojums – Sniega lāpsta Pronar PU-1700



Sērijas Nr. 1222



Papildaprīkojums – Miglotājs Pilmet P0685



Sēr. Nr. 534H



Papildaprīkojums – Rotējošā pļaujmašīna
(mulčētājs) Agrimaster Super



PIELIKUMI



LATVIJAS
ĪPAŠUMU
VĒRTĒTĀJU
ASOCIĀCIJA

LĪVA VĒRTĒTĀJU SERTIFIKĀCIJAS BIROJS

ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJA PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

NR. 31

Kaspars Drozd

vārds, uzvārds

060689-12602

personas kods

Kustamās mantas vērtēšana

sertificējamā darbība

Sertifikāts apliecina personas profesionālās spējas veikt ķermenisku kustamu lietu novērtēšanu saskaņā ar LR Civillikuma 870. – 874. panta prasībām

Darbība sertificēta no

2022. gada 30. jūnija

datums

Sertifikāts piešķirts

2023. gada 30. jūnijā

datums

Sertifikāts derīgs līdz

2028. gada 30. jūnijam

datums



Dainis Tunsts

LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja
direktors

Izsniegts saskaņā ar LĪVA 2023.gada 2.marta noteikumiem
"Prasības kustamās mantas vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un
profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība".



LATVIJAS
ĪPAŠUMU
VĒRTĒTĀJU
ASOCIĀCIJA

LĪVA KOMPETENCES UZRAUDZĪBAS BIROJS

Kompetences sertifikāts

nekustamā īpašuma, kustamās mantas un
uzņēmējdarbības (biznesa) vērtēšanā

Nr. *1*

Izsniegts

SIA «Eiroeksperts»

firma

Reģistrācijas Nr. *40003650352*

Darbība sertificēta no

2008. gada 4. septembra

datums

Sertifikāts izsniegts

2026. gada 2. februārī

datums

Sertifikāts derīgs līdz

2031. gada 1. februārim

datums

G.N. Reinsons
LĪVA Kompetences uzraudzības biroja
vadītājs



V. Žuromskis
LĪVA valdes priekšsēdētājs

Sertifikāts izsniegts saskaņā ar LĪVA 24.02.2022. Noteikumiem
"Par komersantu darbības uzraudzības un kontroles kārtību īpašumu vērtēšanā"

CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA

Polise Nr.: LV25-L4-00002421-9

Apdrošināšanas periods

No: **12.07.2025, 00:00**

Līdz: **11.07.2026, 23:59**

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību EIROEKSPERTS**
Reģ. Nr.: **40003650352**
Adrese: **Krišjāņa Valdemāra iela 20-9, Rīga, LV-1010, Latvija**

Apdrošinātais

Nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību EIROEKSPERTS**
Reģ. Nr.: **40003650352**
Adrese: **Krišjāņa Valdemāra iela 20-9, Rīga, LV-1010, Latvija**

Profesionālā civiltiesiskā atbildība

Atbildības limits par periodu kopā EUR	Atbildības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu EUR	Pašrisks EUR	Prēmija EUR
300 000.00	300 000.00	5 000.00	651.49

Apdrošināšanas prēmija aprēķināta pamatojoties arī uz šādiem faktoriem:

- Zaudējumu statistika: Nav bijuši zaudējumi
- Apdrošinātā plānoto apgrozījumu apdrošināšanas periodā (EUR) 860 000.00 apmērā
- Apdrošināto personu skaits: 12
- Apdrošināto vidējais darba stāžs: 12
- Kāds no turpmāk minētajiem punktiem attiecas uz Apdrošinātajiem profesionālajiem pakalpojumiem: Pakalpojumi tiek sniegti finanšu nozares uzņēmumiem (Apdrošinātāji, Bankas utml.)

Apdrošināšanas aizsardzība (atbildzināmie zaudējumi)	Limits par periodu kopā EUR	Limits par vienu apdrošināšanas gadījumu EUR	Pašrisks EUR	Prēmija EUR
Finansiāli zaudējumi	300 000.00	300 000.00	5 000.00	361.94
Tiesas, ar lietas vešanu saistītie un juridiskie izdevumi	300 000.00	300 000.00	5 000.00	144.78
Glābšanas izdevumi	300 000.00	300 000.00	5 000.00	36.19
Zaudējumi saistībā ar Trešās personas veselībai nodarīto kaitējumu vai personas nāvi	x	x	x	x
Zaudējumi saistībā ar mantas bojājumu vai bojāeju	x	x	x	x
Ekspertīzes izdevumi	300 000.00	300 000.00	5 000.00	108.58
Apakšuzņēmēju atbildība	x	x	x	x
No mantas bojājuma izrietošie zaudējumi	x	x	x	x
Pēkšņs un neparedzēts vides piesārņojums	x	x	x	x
Izdevumi saistībā ar Trešās personas saimnieciskās darbības pārtraukumu	x	x	x	x
Nemantiskais kaitējums (morālais kaitējums)	x	x	x	x
Cits risks	x	x	x	x

Apdrošinātie profesionālie pakalpojumi: Nekustamā īpašuma, kustamās mantas, uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtēšanas pakalpojumi.

Apdrošinātās personas: Saskaņā ar "Pielikumu Nr. 1."

Apdrošināšanas teritorija: Latvija

Piemērojamie noteikumi: BTA "Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. PI01"

Apdrošināšanas līguma kopējais atbildības limits

Pretenzijām par apdrošināšanas periodu kopā: **300 000.00 EUR**

Apdrošināšanas līguma nosacījumi

Retroaktīvais periods: 16.06.2012. - 11.07.2025.

Piemērojamie normatīvie akti: Latvija

Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Kopējā apdrošināšanas prēmija: **651.49 EUR**

Apdrošināšanas prēmijas samaksas datums un summa

Maksājumu skaits: **1**

1. **17.07.2025** 651.49 EUR

Īpašie nosacījumi

1. BTA Apdrošināšanas produktu standartizētie informācijas dokumenti ir izvietoti BTA tīmekļa vietnē sadaļā Privātajiem klientiem www.bta.lv/lv/private/visi-

Piesaki atbildību ātri un vienkārši: www.bta.lv sadaļā Mans BTA vai zvanot uz 26121212

AAS "BTA Baltic Insurance Company"

Vienotais reģistrācijas nr. 40103840140, Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija. Tālrunis 26 12 12 12, mājas lapa www.bta.lv, e-pasts bta@bta.lv

Kioti EX50 HST riteņtraktors

10 700 €

Cena bez PVN

13 161 €

Cena ar PVN

☐ Paziņot man par cenas izmaiņām

Marka: Kioti

Modelis: EX50 HST

Tips: riteņtraktors

Izlaiduma gads: 2013

Darba stundas: 4 155 m/st

Pašmasa: 2 000 kg

Atrašanās vieta: Polija  Sochaczew

Ieviešanas datums: 2026. gada 10. apr.

Agroline ID: VB49419



Dzinējs

Jauda: 50 ZS (36.75 kW)

Degviela: dīzeļdegviela

✓ Turbo

Asis

Asu skaits: 2

Riteņu formula: 4x4

Salons un komforts

✓ Borta dators

✓ Kruīza kontrole (tempomāts)

Papildus opcijas

✓ Kondicionieris

Multimedija

✓ Automagnetola

Papildaprīkojums

✓ PTO

✓ Hidraulika

Papildu aprīkojums

✓ Sakabes āķis

Stāvoklis

Stāvoklis: lietots

Papildu informācija — Kioti EX50 HST riteņtraktors

Na sprzedaż ciągnik Kioti EX50 HST:

- 2013;
- 4155 h;
- 4x4;
- waga 2t;
- przekładnia hydrostatyczna;
- przedni TUZ;
- klimatyzacja.

Ciągnik w bardzo dobrym stanie, wygodna kabina. Gotowy do pracy. Więcej informacji na telefon.

* Šim sludinājumam ir informatīvs raksturs. Precīzas informācijas saņemšanai lūdzam sazināties ar pārdevēju.



Pārdod Kioti Sk35h, ar grozāmu priekšējo lāpstu 1, 70m platu.
Kabīne ar apsildi.
3 punktu uzkare.
Aizmugurē 6, priekšā 2 hidroliskie izvadi.
Pilna masa 2900kg, pašmasa 1630kg.
Pilnpiedziņa 4WD, diferenciāla bloķēšana.

Marka: **Kioti Sk35H**

Cena: 15 490 €

Foto:



Tālrunis: (+371)27-30-*** [Parādīt tālruni](#)

E-mail: [Nosūtīt e-pastu](#)

Vieta: Valmiera un raj.

Datums: 29.03.2026 11:01


Unikālo apmeklējumu skaits: 492

RUSSELLS

Leaders in agricultural, groundcare
and construction equipment since 1921

Get in touch with our team at Russells [Here](#)

Kioti EX35 Tractor c/w KL150 Front Loader



Brand: **Kioti**

£12,000.00

exc VAT

Year of manufacturer:

Hours of user:

0

Machine Location:

Harby

Internal stock no.:

C1051414

Serial Number

JH1900002

Description

Kioti EX35 Compact Tractor, 35 HP, Mechanical Transmission, LHR, Air Con, 2 SCV, Self Levelling Loader, Bale Spike & Bucket.

ABRA Zamiatarka IGA 2,4m rotējošā slotas

1 890 €

8 000 PLN

Cena bez PVN

2 324,70 €

Cena ar PVN

☐ Paziņot man par cenas izmaiņām

Tips: rotējošā slotas

Izlaiduma gads: 2026

Atrašanās vieta: Polija  Rzędziany

Ievietošanas datums: 2026. gada 6. apr.

Autoline ID: PD48746



Stāvoklis

Stāvoklis: lietots

Garantija:: 12 mēnešiem

Papildu informācija — ABRA Zamiatarka IGA 2,4m rotējošā slotas

Kraj produkcij: Polska

Lokalizācija: Rzędziany

Lokalizācija, kraj/państwo: Polska

Stan (1-5): Nowy

marka: ABRA

caļoš wykonana jest z mocnej i solidnej konstrukcji

mocowana jest kaŗdego rodzaju ciāgnika pod trójpunkt

wydajność pompy ciāgnika 30-50l/min

dostosowana jest do ładowarek i wózków widłowych

posiada hydrauliczne podnoszenie kosza na śmieci

łatwo wymieniałne szczotki

średnica wkładu z włosiem 600mm

obroty szczotki 140-160 obr/min

prędkość robocza do 10 km /h

łane gumowe koła z regulowaną wysokością pracy zamiatarki

możliwość doposażenia w zraszacz

szczotkę boczną pojemnik na odpady

prosta codzienna obsługa

Oferujemy transport na

teren całego kraju. Podana cena jest ceną netto

* Šim sludinājumam ir informatīvs raksturs. Precīzas informācijas saņemšanai lūdzam sazināties ar pārdevēju.



Mehāniskā birste ar hidraulisko piedziņu Agata ZM 1600.

Iekārtas svars (ieskaitot piederumus): 295 kg;

Virsmas tīrīšanas veikspēja ar ieteicamo slaucīšanas ātrumu 6 km/h [1 un 4/2 un 3]: 9500 kv. m. /h / 11780 kv. m. /h;

Diska tīrīšanas birstes maksimālais griešanās ātrums: līdz 130 apgr. /min;

Ieteicamais birstes vārpstas griešanās ātrums: vidēji 100 apgr. /min;

Minimālais hidrauliskās eļļas patēriņš: 13 kubikdm;

Maksimālais darba eļļas spiediens, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtas darbību: līdz 16 MPa;

Tīrīšanas platums [1, 4/2, 3]: 1, 6 m;

Stiprinājuma metode: 3 punktu uzkares sistēma, ISO kategorija I/II.

Marka: **Agata Zm1600**

Atrašanās vieta: **Bauska un raj., Bauska**

Izlaiduma gads: **2007**

Cena: 750 €

Foto:



Tālrunis: (+371)26-81-*** [Parādīt tālruni](#)

E-mail: [Nosūtīt e-pastu](#)

Vieta: Bauska un raj., Bauska

Datums: 23.04.2026 09:03

Unikālo apmeklējumu skaits: 14

🏠 / Lauksaimniecība / Lietotas Ceļu Uzturēšanas Un Sniega Novākšanas Mašīnas / Sniega Naži Un Tīrītāji
/ Pronar / Pronar PU

Pronar PU-1700 Schneeschild / 2011 / 1.930 Mm

2090 EUR

☆ Izlase ➦ Dalīties 🔔 Saglabāt meklējumu 🖨 Drukāt



Stefan Ebert GmbH

Im Steierfeld 10 36151
Burghaun Hessen Vācija



Gadi Mascus vietnē

✉ Saņemt e-pasta
paziņojumu

Rādīt visus Stefan

🏢 Ebert GmbH
sludinājumus



Pārdevēja vārds/uzvārds

Marius Herden

vācu,angļu
Im Steierfeld 10 36151 Burghaun
Hessen Vācija



Rādīt mobilā tālrunā
numuru



Rādīt tālrunā
numuru

INFORMĀCIJA

Produktu grupa	Sniega naži un tīrītāji
Zīmols / modelis	Pronar PU-1700 Schneeschild / 2011 / 1.930 mm
Ražošanas gads	2011
Mašīnas atrašanās vieta	Burghaun, Hessen
Valsts	Vācija
Mascus ID	9A6D3A36

IZCENOJUMS

Izvēlieties valūtu	EUR ▼
Price	2 090 €
PVN	397 €
Cena ar PVN	2 487 €



Jauns frontālais iekrāvejs.

Uzstādams traktoriem no 12 zs līdz 30 zs (dažādi izmēri).

Frontālajiem iekrāvejiem iespējams dažāds aprīkojums un izpildījums.

Dažādi stiprinājumi, dažādi hidraulikas vadības bloki, dažāds uzkares aprīkojums (kausi, satvēreji, dakšas, utt).

Servisa veicam traktoru sagatavošanu un iekrāveju uzstādīšanu.

Pie mums uz vietas pieejami visi iespējamie agregāti traktoram (plaujmašīnas, vagotāji, arkli, frezes, piekabes, frontālie iekrāveji, utt)

Pie mums uz vietas daudz dažādu traktoru un agregātu - atbrauciet - ieteiksim atbilstoši katra pierceja vēlmēm un iespējām, izvelaties sev tikamo - apriksim ar visu nepieciešamo.

Uzperkam jūsu veco traktortehniku, ka arī tā var būt kā daļa no samaksas.

Mūsu piedāvato tehniku iespējams iegādāties ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta projektu palīdzību - rakstot projektu un to iesniedzot LAD.

Informācija LLKC vai LAD mājaslapas.

Armetech - traktortehnikas un agregātu serviss, rezerves daļas, piegādes pakalpojumi

Marka: **Agm FI**

Atrašanās vieta: **Jelgava un raj., Ozolnieku pag.**

Cena: 1 750 €

Foto:



Tālrunis: (+371)27-79-*** [Parādīt tālruni](#)

E-mail: [Nosūtīt e-pastu](#)



Frontālais iekrāvējs ar kausu, izmērs 2800x1800, kausa platums 1800.

Marka: **Uni 950**

Atrašanās vieta: **Rīga, Āgenskalns**

Izlaiduma gads: **1995**

Cena: 890 €

Foto:



Tālrunis: (+371)29-62-*** [Parādīt tālruni](#)

E-mail: [Nosūtīt e-pastu](#)

Vieta: Rīga, Āgenskalns

[Visi sludinājumi ar šo tālruni](#)

[Visi sludinājumi ar šo E-mail adresi](#)

Datums: 17.04.2026 09:00

Unikālo apmeklējumu skaits: 208

Meklēt



Ferrus



KONTS



IEPIRKUMU GROZS



Meklēt



SPECTEHNKA

PAKALPOJUMI

PIETEIKT SERVISU

KONTAKTI

KLIENTIEM

☐ Sāls / smilts kaisītājs (5)

Cena ^

€0,00

€4.488,00

Filtrēt

5 produkti



Preces veids



☐ Sāls / smilts kaisītājs (5)

Cena



€0,00

€4.488,00



PK550

Dexwal

€2.145,00



PK550NHW

Dexwal

€3.685,00



PK1200

Dexwal

€3.025,00



PK1200 NH

Dexwal

€3.520,00



PK1200 NHW

Dexwal

Rondini Toy P100 Kunstmest / Zout - Strooier uzkarams smilšu kaisītājs

790 €

Cena bez PVN

☐ Paziņot man par cenas izmaiņām

Marka: Rondini

Modelis: Toy P100 Kunstmest / Zout - Strooier

Tips: uzkarams smilšu kaisītājs

Pirmā reģistrācija: 2010

Atrašanās vieta: Nīderlande  Rheden

Numurs pārdevēja katalogā: 3997

Ievietošanas datums: 2026. gada 21. apr.



Stāvoklis

Stāvoklis: lietots

Papildu informācija — Rondini Toy P100 Kunstmest / Zout - Strooier uzkarams smilšu kaisītājs

Повреждения: без повреждений

Гарантия: Geen

* Šim sludinājumam ir informatīvs raksturs. Precīzas informācijas saņemšanai lūdzam sazināties ar pārdevēju.

Pārdevēja kontakti

B-tham Trade & Consultancy B.V.

 Pārbaudīts pārdevējs

7 gadi Autoline

30 gadi tirgū

Niklaas J.W. Bosker

Valodas: angļu, vācu, nīderlandiešu

Pirmd. - Piektd. 08:30 - 17:30 +31 6 26106206www.B-tham.nlnl.linkedin.com/company/b-tham-trade-&-consultancy-b.v.www.youtube.com/@b-tham

Adrese

Nīderlande, Gelderlande, 6991GV, Rheden, Schaarweg 2



Jauns mulčēris - 135 cm
(iespējamie platumi 95cm; 115cm; 135cm; 155cm);
Asmeņi - āmuriņu tipa;
Paredzēts smagāka zāles apauguma un sīku atvašu smalcināšanai;
Zāles izmešana - aizmugurējā;
Pievienošana pie traktora - aizmugurējā, 3 punktu uzkare 1. kategorija;
Nepieciešamie jaudas noņemšanas vārpstas apgriezieni - 540 apgr. /min

Pie mums uz vietas pieejami visi iespējamie agregāti traktoram (pļaujmašīnas, vagotāji, arkli, frēzes, piekabes, frontālie iekrāvēji, utt);

Pie mums uz vietas daudz dažādu traktoru un agregātu - atbrauciet - ieteiksim atbilstoši katra pircēja vēlmēm un iespējām, izvēlaties sev tīkamo - aprīkosim ar visu nepieciešamo.

Mūsu piedāvāto tehniku iespējams iegādāties ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta projektu palīdzību - rakstot projektu un to iesniedzot LAD;

Informācija LLKC vai LAD mājaslapās;

Armetech - traktortehnikas un agregātu serviss, rezerves daļas, piegādes pakalpojumi.

Marka: **Agm Efl**

Atrašanās vieta: **Jelgava un raj., Ozolnieku pag.**

Cena: 1 000 €

Foto:



Tālrunis: (+371)27-79-*** [Parādīt tālruni](#)

E-mail: [Nosūtīt e-pastu](#)

Vieta: Jelgava un raj., Ozolnieku pag.

Adrese: [Kopiela 4, Ozolnieki, Ozolnieku novads](#)

Darba laiks: P.-Pt. 08:00 - 17:00



Lietots miglotājs Eho darba kārtībā. Tilpums 500 litri, darba platums 12m.

Marka: **Eho Kone**

Atrašanās vieta: **Balvi un raj., Balvi**

Izlaiduma gads: **1991**

Cena: 450 €

Foto:



Tālrunis: (+371)26-54-*** [Parādīt tālruni](#)

E-mail: [Nosūtīt e-pastu](#)

Vieta: Balvi un raj., Balvi

[Visi sludinājumi ar šo tālruni](#)

[Visi sludinājumi ar šo E-mail adresi](#)

Datums: 22.04.2026 07:27

Unikālo apmeklējumu skaits: 34