



2024.gada 28.oktobris

Atzinums par ½ domājamās daļas nekustamā īpašuma, kas atrodas

Bauskas novadā, Bauskas pilsētā, Draudzības ielā 22

nosaukums: **Rožlejas**

piespiedu pārdošanas vērtību.

Zemgales apgabaltiesas 100.iecirkņa
zvērinātam tiesu izpildītājam
Ligitai Gulbei

Cienījamā kundze !

Pēc Jūsu pasūtījuma esam veikuši ½ domājamās daļas nekustamā īpašuma, ar kadastra numuru 4052 009 0095, kas atrodas **Bauskas novadā, Bauskas pilsētā, Draudzības ielā 22**, ir reģistrēts Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000550875 un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 un kopējo platību 2100 m², būves (dzīvojamās mājas) ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 001 un kopējo platību 142.7 m², būves (saimniecības ēkas) ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 002 un kopējo platību 55.8 m², būves (šķūņa) ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 003 un kopējo platību 75.7 m² (turpmāk tekstā „Objekts”) novērtēšanu. Atzinums satur mūsu viedokli par iepriekš minētā nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtību.

Atzinums paredzēts, iesniegšanai **Zemgales apgabaltiesas 100.iecirkņa zvērinātam tiesu izpildītājam Ligitai Gulbei**, izsoles sākuma cenas noteikšanai un nedrīkst būt izmantots citu juridisku un fizisku personu vajadzībām bez rakstiskas vērtētāju atļaujas.

Atzinums pamatojas uz Latvijas standartu „Īpašumu vērtēšana” LVS-401:2013 un vislabākā izmantošanas veida konceptu saskaņā ar tirgus vērtības definīciju. Mūsu viedoklis balstās uz vērtētāju zināšanām par nekustamā īpašuma tirgu, pieejamo informāciju par vērtēšanas objektu un prasmi analizēt nekustamā īpašuma tirgus notikumus. Turpmāk minētā vērtība ir vērtētāju labākais viedoklis, kādu vareja pieņemt, vadoties no mūsu rīcībā esošās informācijas un laika ierobežojumiem, kā arī punktā 5.1 minētajiem pamatpieņēmumiem un ierobežojošiem faktoriem.

“Apkopojoj informāciju par nekustamo īpašumu tirgu, vērtētājs secina, ka darījumi ar domājamo daļu no īpašuma (bez lietošanas kārtības līguma) notiek joti reti. Pārsvarā šie darījumi notiek domājamo daļu īpašnieku starpā. Latvijas standarts „Īpašumu vērtēšana” LVS-401:2013 ir formulēts jēdziens „patiesā vērtība” (p. 2.1.3.), kas raksturo darījumu pastāvot dažādām domstarpībām un apstākļos, kas atšķiras no normāla īpašuma pārdales procesa atklātā tirgū. Terms „patiesā vērtība” tiek izmantots arī juridiskā aspektā, definējot kompromisa lēmumu, kas apmierina abas puses. Patiesā vērtība paredz noteikt to cenu, kas ir taisnīga darījumā starp divām konkrētām pusēm, nēmot vērā attiecīgos ieguvumus vai zaudējumus, kas katrai no tām var rasties darījuma rezultātā. Patiesā vērtība ir plašāks jēdziens nekā tirgus vērtība.

“Piespiedu pārdošana” ir aktīva atsavināšanas situācijas raksturojums, nevis atšķirīga vērtības bāze. Cena, par kādu pārdevējs piekrīt pārdot aktīvu piespiedu pārdošanas darījumā, atspogulo konkrētā darījuma apstāklus, nevis teorētiska labprātīga pārdevēja rīcību tirgus vērtības definīcijas ietvaros (LVS 401:2013). Vērtējamā īpašuma gadījumā piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta pie pieņēmuma, ka īpašums tiek atsavināts izsolē termiņā, kas nav pietiekams atbilstošam piedāvājumam.

Darām Jums zināmu SIA “INTERBALTIJA” atzinumu, ka ½ domājamās daļas nekustamā īpašuma, kas atrodas **Bauskas novadā, Bauskas pilsētā, Draudzības ielā 22**, 2024.gada 25.oktobrī* visvairāk iespējamā piespiedu pārdošanas vērtība izsoles vajadzībām ir

20 100 (divdesmit tūkstoši simts) eiro.

* - nekustamā īpašuma apskates (vērtētāja apmeklējuma) datums.

Noteiktā piespiedu pārdošanas vērtība ir spēkā, ja tiek atsavinātas pilnas īpašuma tiesības uz vērtēšanas Objektu, tā sastāvs un tehniskais stāvoklis atbilst atzinuma 4.punktā aprakstītajam stāvoklim, ja telpu lietošana nav ierobežota ar atzinuma 5.6 punktā minētiem iespējamiem apgrūtinājumiem. Apgrūtinājumu izmaiņu gadījumā, vai vērtējamā īpašuma sastāva izmaiņu gadījumā, kā arī izmantošanas veida maiņas gadījumā, izmainīsies arī noteiktās vērtības. Vērtētāji neuzņemas atbildību par neparedzamām vērtību izmaiņām, kas var notikt ārēju apstākļu ietekmes rezultātā.

Ar cieņu

Arnis Zeilis,
Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

SATURS

1. Vispārējā informācija

- 1.1 Vērtējamais īpašums
- 1.2 Vērtējuma pasūtītājs
- 1.3 Vērtēšanas uzdevums
- 1.4 Vērtēšanas datums
- 1.5 Vērtēšanas mērķis
- 1.6 īpašumtiesības
- 1.7 Vērtējamā īpašuma sastāvs
- 1.8 Pašreizējā izmantošana
- 1.9 Plānotā/atļautā izmantošana saskaņā ar attīstības plānu
- 1.10 Labākais izmantošanas veids
- 1.11 Vērtējumā izmantotā informācija
- 1.12 Būtiski neietekmējošie apgrūtinājumi
- 1.13 Negašīvi ietekmējošie apgrūtinājumi
- 1.14 Tieki pieņemts, ka īpašums brīvs no sekojošiem apgrūtinājumiem
- 1.15 Citi izdarītie pieņēmumi

2. Vērtējamā īpašuma novietojuma atzīme kartē

3. Fotoattēli

4. Vērtējamā īpašuma raksturojums

- 4.1 Atrašanās vieta
- 4.2 Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 apraksts
 - 4.2.1 Zemes gabala pieejamība, uzlabojumi pie zemes gabala, autotransporta un gājēju plūsmas gar zemes gabalu
 - 4.2.2 Zemes gabala konfigurācija un reljefs
 - 4.2.3 Zemes gabala uzlabojumi
 - 4.2.4 Inženierkomunikāciju raksturojums
- 4.3 Apbūves apraksts
 - 4.3.1 Būves (dzīvojamās mājas) ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 001 apraksts
 - 4.3.2 Būves (saimniecības ēkas) ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 002 apraksts
 - 4.3.3 Būves (šķūņa) ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 003 apraksts

5. īpašuma vērtējums

- 5.1 Vērtējuma pamatojums
- 5.2 Vērtējamā īpašuma labākais izmantošanas veids
- 5.3 Nekustamā īpašuma tirgus daļas, kurā ietilpst vērtēšanas objekts, raksturojums/analīze
- 5.4 Vērtējamā īpašuma tirgus vērtību ietekmējošie faktori
- 5.5 Vērtējamā īpašuma tirgus un piespiedu pārdošanas vērtības aprēķins
 - 5.5.1 Vērtējamā īpašuma tirgus vērtības aprēķins izmantojot salīdzināmo darījumu pieeju
 - 5.5.2 Piespiedu pārdošanas vērtības aprēķins izsoles vajadzībām
- 5.6 Vērtējamā īpašuma atsavināšanas iespējas
- 5.7 Neatkarības apliecinājums
- 5.8 Kopsavilkums

6. Pielikumi

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

| | |
|--|--|
| 1.1 Vērtējamais īpašums | $\frac{1}{2}$ domājamā daļa nekustamā īpašuma, kas atrodas Bauskas novadā, Bauskas pilsētā, Draudzības ielā 22. |
| 1.2 Vērtējuma pasūtītājs | Zemgales apgabaltieses iecirkņa Nr.100 zvērināts tiesu izpildītājs Ligita Gulbe. |
| 1.3 Vērtēšanas uzdevums | Noteikt vērtēšanas Objekta pies piedu pārdošanas vērtību vērtēšanas datumā izsoles vajadzībām. |
| 1.4 Vērtēšanas datums | 2024.gada 25.oktobrī. |
| 1.5 Vērtēšanas mērķis | Vērtēšanas mērķis ir sniegt Pasūtītājam atzinumu par vērtējamā nekustamā īpašuma pies piedu pārdošanas vērtību izsoles vajadzībām. |
| 1.6 Īpašumtiesības | Ainis Konošķis; - $\frac{1}{2}$ domājamā daļa. |
| 1.7 Vērtējamā īpašuma sastāvs | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 un kopējo platību 2100 m ² . Būve (dzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 001 un kopējo platību 142.7 m ² . Būve (saimniecības ēka) ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 002 un kopējo platību 55.8 m ² . Būve (šķūnis) ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 003 un kopējo platību 75.7 m ² . |
| 1.8 Pašreizējā izmantošana | Dzīvojamo māju, palīgēkas un zemes gabals. |
| 1.9 Plānotā/atļautā izmantošana saskaņā ar attīstības plānu | Mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorija. |
| 1.10 Labākais izmantošanas veids | Racionāla plānojuma un platības dzīvojamā māja ar palīgēkām un zemes gabalu. |
| 1.11 Vērtējumā izmantotā informācija | Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000550875 datorizdruka. VZD informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas. VZD Kartes skata izdruka. |
| 1.12 Būtiski neietekmējošie apgrūtinājumi | VZD Kadastra informācijas sistēmā izdarītas atzīmes: <ul style="list-style-type: none"> - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.05 km, - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.05 km, - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās – 0.00 km. |
| 1.13 Negašvi ietekmējošie apgrūtinājumi | Nav noslēgts un zemesgrāmatā reģistrēts kopīpašuma lietošanas kārtības līgums. |
| 1.14 Tieki pieņemts, ka īpašums ir brīvs no sekojošiem apgrūtinājumiem | Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000550875 II.dajas 2.iedāļā izdarītās atzīmes. |
| 1.15 Citi izdarītie pieņēmumi | <ul style="list-style-type: none"> - sakarā ar to, ka vērtētājiem netika nodrošināta telpu apskate, vērtētāji nesniedz telpu iekšējās apdares aprakstu, sanitārtehnisko ierīču aprakstu un šī atzinuma ietvaros tieki pieņemts, ka vērtējamā īpašuma tehniskais stāvoklis ir apmierinošs (dzīvošanai derīgs); - vērtējamais īpašums nav iekšlāts, apgrūtināts ar parādiem vai citiem lietu tiesības ierobežojošiem apgrūtinājumiem. |

2. VĒRTĒJAMĀ ĪPAŠUMA NOVIETOJUMA ATZĪME KARTĒ

Novietojums



Informācijas avots: https://balticmaps.eu/lv/c_56.420901-24.204560-17/bl_cl/s_56.421082-24.204469

Izkopējums no attīstības plāna plānotā/atļautā izmantošana



Informācijas avots: <https://geolatvija.lv/geo/tapis>

3.FOTOATTĒLI

| | |
|---|---|
|  <p>Dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 001</p> |  <p>Dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 001</p> |
|  <p>Dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 001</p> |  <p>Dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 001</p> |
|  <p>Dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 001, saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 002</p> |  <p>Dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 001, saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 002, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 003</p> |
|  <p>Dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 001, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 003</p> |  <p>Teritorija</p> |

| | |
|---|--|
|  |  |
| Teritorija | Teritorija |
|  |  |
| Teritorija | Draudzības iela |

4. VĒRTĒJAMĀ ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

4.1 Atrašanās vieta

Vērtējamais nekustamais īpašums atrodas Bauskas novadā, Bauskas pilsētā, kvartālā ko veido Draudzības un Smilgu ielas.

Līdz Bauskas centram ir aptuveni 1.2 km jeb 1 min brauciens ar vieglo automašīnu. Sabiedriskā transporta kustību uz novada centru un citiem rajoniem nodrošina autobusu maršruti satiksme. Tuvākā maršruta pieturvieta atrodas uz autoceļa A7.

| | Teicams | Labs | Vidējs | Vājš | Slikts |
|--|---------|------|--------|------|--------|
| iedzīvotāju nodarbinātība - | | X | | | |
| Darba vietu pieejamība- | | | X | | |
| lepkārtīgās vietu pieejamība- | | | X | | |
| Skolu pieejamība- | | | X | | |
| Sabiedriskā transporta pieejamība- | | | X | | |
| Atpūtas vietu pieejamība- | | | X | | |
| Labiekārtotuma atbilstība- | | | X | | |
| Tuvāko īpašumu atbilstība apskatāma īpašuma tipam- | | X | | | |
| Kaitīgo apstākļu iedarbība (maza=teicams)- | | X | | | |
| Drošība- | | X | | | |
| Īpašumu izskats- | | | X | | |
| Tirdzniecības pievilcība- | | X | | | |

Kopumā vērtēšanas Objekta novietojums Bauskas novadā, Bauskā uzskatāms par vidēju/labu.

4.2 Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 apraksts

Vērtējamā nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes gabals ar kopējo platību 2100 m² un kadastra apzīmējumu 4052 009 0095.

4.2.1 Zemes gabala pieejamība, uzlabojumi pie zemes gabala, autotransporta un gājēju plūsmas gar zemes gabalu

Piebraukšana zemes gabalam pa Draudzības ielu, kas klāta ar labas kvalitātes asfaltbetona ceļu segumu. Autotransporta plūsma un gājēju kustība Draudzības ielā ir daļēji intensīva. Kopumā piebraukšana zemes gabalam ar personīgo autotransportu ir ērta.

4.2.2 Zemes gabala konfigurācija un reljefs

Zemes gabalam plānā ir neregulāra forma, ar līdzenu reljefu. Zemes gabala konfigurācija un reljefs ir piemērots vienas ģimenes dzīvojamās mājas uzturēšanai.

4.2.3 Zemes gabala uzlabojumi

Zemes gabala lielāko daļu aizņem dzīvojamā ēka, palīgēkas, kopts zālājs, augļu koki.

Zemes gabalā ierīkots ar betona plātnēm klāts pagalms.

Vērtējamais nekustamais īpašums no blakus zemes gabaliem ir norobežots ar žogu. Vārtu un žoga tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

4.2.4 Inženierkomunikāciju raksturojums

| Nosaukums | Centralizētie tīkli | Vietējie tīkli |
|---------------------|---------------------|----------------|
| Elektroapgāde | X | |
| Siltumapgāde | | X |
| Ūdensapgāde | X | |
| Kanalizācija | X | |
| Gāzes apgāde | - | - |
| Citas izbūves/tīkli | - | - |

4.3 Apbūves apraksts

4.3.1 Dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 001 apraksts

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1975. Ēkai daļēji veikta logu nomaiņa. Ēkas plānojums, telpu platības, izmantotie materiāli ir atbilstoši "padomju" laika prasībām. Ēkas tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs.

Ēkas izvietojums attiecībā pret ielu – fasāde.

Ēkas tehniskie parametri:

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Apbūves laukums, m ² | 129.6 |
| Tilpums, m ³ | 518 |
| Fiziskais stāvoklis, % | 20 |
| Kopējā telpu platība, m ² | 142.7 |
| 1.stāvs, m ² | 98.7 |
| 1.stāvs, m ² | 44 |

Telpu sadalījums atbilstoši izmantošanas veidam:

| | |
|-----------------------------------|------|
| Dzīvojamās telpas, m ² | 80.8 |
| Palīgtelpas, m ² | 61.9 |

Ēkas konstruktīvie pamatelementi un to tehniskais stāvoklis:

| Konstruktīvais pamatelements | Konstruktīvais risinājums | Tehniskais stāvoklis |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Pamatī | Dzelzbetons/betons | Apmierinošs |
| Ārsienas un nesošās starpsiena | Vieglbetons/ķieģeļu mūris | Apmierinošs |
| Nenesošās starpsienas | | Apmierinošs |
| Starpstāvu pārsegums | Koka konstrukcija | Apmierinošs |
| Ārsieni ārējā apdare | - | - |
| Jumta konstrukcija | Koka konstrukcija | Apmierinošs |
| Jumta segums | Azbestcementa loksnes | Apmierinošs |
| Lietus ūdens novadīšana | Notekcaurules un noteckrenes | Apmierinošs |
| Logu ailes | Koka ar stiklojumu/PVC | Apmierinošs/labs |
| Ārdurvis | | Apmierinošs |
| Iekšējās durvis | | Apmierinošs |
| Garāžas vārti | - | - |
| Kāpnes | | Apmierinošs |

Telpu iekšējā apdare:

Sakarā ar to, ka vērtētājiem netika nodrošināta telpu apskate, vērtētāji nesniedz telpu iekšējās apdares aprakstu un šī atzinuma ietvaros tiek pieņemts, ka vērtējamā īpašuma telpu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs (dzīvošanai derīgs).

| Konstruktīvais pamatelements | Tehniskais risinājums | Tehniskais stāvoklis |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Grīdas | | Apmierinošs |
| Sienas | | Apmierinošs |
| Griesti | | Apmierinošs |

Sanitārtehniskās ierīces vannas istabā un tualetē:

Sakarā ar to, ka vērtētājiem netika nodrošināta telpu apskate, vērtētāji nesniedz telpās atrodošo sanitārtehnisko ierīču aprakstu un šī atzinuma ietvaros tiek pieņemts, ka atbilstoši VZD Informatīvajai izdrukai no Kadastra informācijas sistēmas, vērtējamā īpašumā atrodošās sanitārtehniskās ierīces ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

| Nosaukums | "Padomju laika" | Mūsdienu prasībām atbilstoša | Tehniskais stāvoklis |
|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Vanna | | | Apmierinošs |
| Izlietne | | | Apmierinošs |
| Ūdens maisītāji | | | Apmierinošs |
| Klozetpods | | | Apmierinošs |
| Dušas kabīne | | | Apmierinošs |

Inženierkomunikāciju raksturojums:

Sakarā ar to, ka vērtētājiem netika nodrošināta telpu apskate, šī atzinuma ietvaros tiek pieņemtas VZD Informatīvajā izdrukā no Kadastra informācijas sistēmas uzrādītās inženierkomunikācijas.

| Nosaukums | Centralizētie tīkli | Vietējie tīkli |
|---|---------------------|----------------|
| Elektroapgāde | X | |
| Siltumapgāde | | X |
| Ūdensapgāde | X | |
| Kanalizācija | X | |
| Gāzes apgāde | - | - |
| Vājstrāvas tīkli | - | - |
| Vēdināšana | | Dabīgā |
| Citi uzlabojumi (signalizācija, gaisa kondicionēšana, teritorijas apgaismojums un laistīšanas sistēmas) | - | - |

4.3.2 Būves (saimniecības ēkas) ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 002 apraksts

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1975. Ēkas plānojums, telpu platības, izmantotie materiāli ir atbilstoši "padomju" laika prasībām. Ēkas tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs.

Ēkas tehniskie parametri:

| | |
|--------------------------------------|------|
| Apbūves laukums, m ² | 68.7 |
| Tilpums, m ³ | 182 |
| Fiziskais stāvoklis, % | 30 |
| Kopējā telpu platība, m ² | 55.8 |
| 1.stāvs, m ² | 55.8 |

Ēkas konstruktīvie pamatelementi un to tehniskais stāvoklis:

| Konstruktīvais pamatelements | Konstruktīvais risinājums | Tehniskais stāvoklis |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Pamati | Dzelzbetons/betons | Apmierinošs |
| Ārsienas un nesošās starpsiena | Vieglbetons | Apmierinošs |
| Nenesošās starpsienas | | Apmierinošs |
| Starpstāvu pārsegums | Koka konstrukcijas | Apmierinošs |
| Ārsienu ārējā apdare | Apmetums | Apmierinošs |
| Jumta konstrukcija | Koka konstrukcija | Apmierinošs |
| Jumta segums | Azbestcementa loksnes | Apmierinošs |
| Lietus ūdens novadīšana | - | - |
| Logu ailes | Koka ar stiklojumu | Apmierinošs |
| Ārdurvis | | Apmierinošs |
| Iekšējās durvis | | Apmierinošs |
| Garāžas vārti | - | - |
| Kāpnes | - | - |

Telpu iekšējā apdare:

Sakarā ar to, ka vērtētājiem netika nodrošināta telpu apskate, vērtētāji nesniedz telpu iekšējās apdares aprakstu un šī atzinuma ietvaros tiek pieņemts, ka vērtējamā īpašuma tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

| Konstruktīvais pamatelements | Tehniskais risinājums | Tehniskais stāvoklis |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Grīdas | | Apmierinošs |
| Sienas | | Apmierinošs |
| Griesti | | Apmierinošs |

Sanitārtehniskās ierīces:

Sakarā ar to, ka vērtētājiem netika nodrošināta telpu apskate, vērtētāji šī atzinuma ietvaros pieņem, ka atbilstoši VZD Informatīvajai izdrukai no Kadastra informācijas sistēmas, vērtējamā īpašumā nav sanitārtehnisko ierīcu.

Inženierkomunikāciju raksturojums:

Sakarā ar to, ka vērtētājiem netika nodrošināta telpu apskate, šī atzinuma ietvaros tiek pieņemtas VZD Informatīvajā izdrukā no Kadastra informācijas sistēmas uzrādītās inženierkomunikācijas.

| Nosaukums | Centralizētie tīkli | Vietējie tīkli |
|---|---------------------|----------------|
| Elektroapgāde | - | - |
| Siltumapgāde | | X |
| Ūdensapgāde | - | - |
| Kanalizācija | - | - |
| Gāzes apgāde | - | - |
| Vājstrāvas tīkli | - | - |
| Vēdināšana | | Dabīgā |
| Citi uzelbojumi (signalizācija, gaisa kondicionēšana, teritorijas apgaismojums un laistīšanas sistēmas) | - | - |

4.3.3 Būves (šķūņa) ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0095 003 apraksts

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1975. Ēkas plānojums, telpu platības, izmantotie materiāli ir atbilstoši "padomju" laika prasībām. Ēkas tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs.

Ēkas tehniskie parametri:

| | |
|--------------------------------------|------|
| Apbūves laukums, m ² | 81.3 |
| Tilpums, m ³ | 215 |
| Fiziskais stāvoklis, % | 30 |
| Kopējā telpu platība, m ² | 75.7 |
| 1.stāvs, m ² | 75.7 |

Ēkas konstruktīvie pamatelementi un to tehniskais stāvoklis:

| Konstruktīvais pamatelementi | Konstruktīvais risinājums | Tehniskais stāvoklis |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Pamatī | Dzelzbetons/betons | Apmierinošs |
| Ārsienas un nesošās starpsiene | Koka konstrukcijas | Apmierinošs |
| Nenesošās starpsienas | | Apmierinošs |
| Starpstāvu pārsegums | Koka konstrukcijas | Apmierinošs |
| Ārsieni ārējā apdare | Koka dēļi | Apmierinošs |
| Jumta konstrukcija | Koka konstrukcija | Apmierinošs |
| Jumta segums | Azbēstcementa loksnes | Apmierinošs |
| Lietus ūdens novadīšana | - | - |
| Logu ailes | - | - |
| Ārdurvis | | Apmierinošs |
| Iekšējās durvis | | Apmierinošs |
| Garāžas vārti | - | - |
| Kāpnes | - | - |

Telpu iekšējā apdare:

Sakarā ar to, ka vērtētājiem netika nodrošināta telpu apskate, vērtētāji nesniedz telpu iekšējās apdares aprakstu un šī atzinuma ietvaros tiek pieņemts, ka vērtējamā īpašuma tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

| Konstruktīvais pamatelements | Tehniskais risinājums | Tehniskais stāvoklis |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Grīdas | | Apmierinošs |
| Sienas | | Apmierinošs |
| Griesti | | Apmierinošs |

Sanitārtehniskās ierīces:

Sakarā ar to, ka vērtētājiem netika nodrošināta telpu apskate, vērtētāji šī atzinuma ietvaros pieņem, ka atbilstoši VZD Informatīvajai izdrukai no Kadastra informācijas sistēmas, vērtējamā īpašumā nav sanitārtehnisko ierīču.

Inženierkomunikāciju raksturojums:

Sakarā ar to, ka vērtētājiem netika nodrošināta telpu apskate, šī atzinuma ietvaros tiek pieņemtas VZD Informatīvajā izdrukā no Kadastra informācijas sistēmas uzrādītās inženierkomunikācijas.

| Nosaukums | Centralizētie tīkli | Vietējie tīkli |
|---|---------------------|----------------|
| Elektroapgāde | - | - |
| Siltumapgāde | - | - |
| Ūdensapgāde | - | - |
| Kanalizācija | - | - |
| Gāzes apgāde | - | - |
| Vājstrāvas tīkli | - | - |
| Vēdināšana | | Dabīgā |
| Citi uzlabojumi (signalizācija, gaisa kondicionēšana, teritorijas apgaismojums un laistīšanas sistēmas) | - | - |