



2023.gada 06.oktobrī

Atzinums par ½ domājamās daļas dzīvokļa **Nr.49**,  
kas atrodas **Daugavpils pilsētā, Tartu ielā 15**,  
piespiedu pārdošanas vērtību

Latgales apgabaltiesas 19.iecirkņa  
zvērinātam tiesu izpildītājam  
Ingaram Osipovam

Augsti godātais kungs!

Pēc Jūsu pasūtījuma esam veikuši ½ domājamās daļas dzīvokļa **Nr.49**, ar kadastra numuru 0500 903 2360, kas atrodas **Daugavpils pilsētā, Tartu ielā 15**, un reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3027-49, ar kopējo platību 44.5 m<sup>2</sup>, tādā tehniskā stāvoklī, ar kopējiem inženiertīkiem un piederumiem, kas ietekmē aprēķinus, kā fiksēts aprakstā uz apskates dienu, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 445/53092 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra numuru 0500 008 0407 (turpmāk tekstā vērtēšanas Objekts), novērtēšanu. Atzinums satur mūsu viedokli par iepriekš minētā dzīvokļa piespiedu pārdošanas vērtību. Dzīvoklis **Nr.49**, kas atrodas **Daugavpils pilsētā, Tartu ielā 15**, ir 2-istabu dzīvoklis, kas izvietots "lietuviešu" projekta daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Daugavpils pilsētas Jaunās Forštates mikrorajonā.

Atzinums paredzēts, iesniegšanai **Latgales apgabaltiesas 19.iecirkņa zvērinātajam tiesu izpildītājam Ingaram Osipovam**, izsoles sākuma cenas noteikšanai un nedrīkst būt izmantots citu juridisku un fizisku personu vajadzībām bez rakstiskas vērtētāju atļaujas.

Atzinums pamatojas uz Latvijas standartu „Īpašumu vērtēšana” LVS-401:2013 un vislabākā izmantošanas veida koncepciju saskaņā ar tirgus vērtības definīciju. Mūsu viedoklis balstās uz vērtētāju zināšanām par nekustamā īpašuma tirgu, pieejamo informāciju par vērtēšanas objektu un prasmi analizēt nekustamā īpašuma tirgus notikumus. Turpmāk minētā vērtība ir vērtētāju labākais viedoklis, kādu varēja pieņemt, vadoties no mūsu rīcībā esošās informācijas un laika ierobežojumiem, kā arī punktā 5.1 minētajiem pamatpieņēmumiem un ierobežojošiem faktoriem.

“Piespiedu pārdošana” ir aktīva atsavināšanas situācijas raksturojums, nevis atšķirīga vērtības bāze. Cena, par kādu pārdevējs piekrīt pārdot aktīvu piespiedu pārdošanas darījumā, atspoguļo konkrētā darījuma apstākļus, nevis teorētiska labprātīga pārdevēja rīcību tirgus vērtības definīcijas ietvaros (LVS 401:2013). Vērtējamā īpašuma gadījumā piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta pie pieņēmuma, ka īpašums tiek atsavināts izsolē termiņā, kas nav pietiekams atbilstošam piedāvājumam.

Darām Jums zināmu SIA “INTERBALTIJA” atzinumu, ka ½ domājamās daļas dzīvokļa **Nr.49**, kas atrodas **Daugavpils pilsētā, Tartu ielā 15 (kadastra numurs 0500 903 2360)**, 2023.gada 29.augustā\* visvairāk iespējamā piespiedu pārdošanas vērtība izsoles vajadzībām ir

**5 400 (pieci tūkstoši četri simti) eiro.**

\* - dzīvokļa apskates (vērtētāja apmeklējuma) datums.

Noteiktā piespiedu pārdošanas vērtība ir spēkā, ja tiek atsavinātas pilnas īpašuma tiesības uz vērtēšanas Objektu, tā sastāvs un tehniskais stāvoklis atbilst atzinuma 4.punktā aprakstītajam stāvoklim, ja dzīvokļa telpu lietošana nav ierobežota ar atzinuma 5.6 punktā minētiem iespējamiem apgrūtinājumiem. Apgrūtinājumu izmaiņu gadījumā, vai vērtējamā īpašuma sastāva izmaiņu gadījumā, kā arī izmantošanas veida maiņas gadījumā, izmainīties arī noteiktās vērtības. Vērtētāji neuzņemas atbildību par neparedzamām vērtību izmaiņām, kas var notikt ārēju apstākļu ietekmes rezultātā.

Ar cieņu,

Arnis Zeilis,  
Valdes loceklis

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**


SATURS

1. Vispārējā informācija
    - 1.1 Vērtējamais īpašums
    - 1.2 Vērtējuma pasūtītājs
    - 1.3 Vērtēšanas uzdevums
    - 1.4 Vērtēšanas datums
    - 1.5 Vērtēšanas mērķis
    - 1.6 īpašumtiesības
    - 1.7 Pašreizējā izmantošana
    - 1.8 Vērtējamā īpašuma sastāvs
    - 1.9 Vērtējumā izmantotā informācija
    - 1.10 Apgrūtinājumi
    - 1.11 Galvenie izdarītie pieņēmumi
  2. Vērtējamā īpašuma novietojuma atzīme kartē
  3. Fotoattēli
  4. Vērtējamā īpašuma raksturojums
    - 4.1 Atrašanās vieta
    - 4.2 Ēkas un koplietošanas telpu apraksts
    - 4.3 Dzīvokļa novietojums ēkā
    - 4.4 Dzīvokļa vispārējs apraksts
      - 4.4.1 Telpu iekšējās apdares raksturojums
      - 4.4.2 Ierīču un iekārtu raksturojums
        - 4.4.2.1 Sanitārtehniskās ierīces vannas istabā un tualetē
        - 4.4.2.2 Drošības sistēmas
        - 4.4.2.3 Virtuves telpā esošie dzīvokļa piederumi
      - 4.4.3 Inženierkomunikāciju raksturojums
    5. īpašuma vērtējums
      - 5.1 Vērtējuma pamatojums
      - 5.2 Vērtējamā īpašuma labākais izmantošanas veids
      - 5.3 Nekustamā īpašuma tirgus daļas, kurā ietilpst vērtēšanas objekts, raksturojums/analīze
      - 5.4 Vērtējamā īpašuma tirgus vērtību ietekmējošie faktori
      - 5.5 Vērtējamā īpašuma tirgus un piespiedu pārdošanas vērtību aprēķins
        - 5.5.1. Tirgus vērtības aprēķins.
        - 5.5.2. Piespiedu pārdošanas vērtības aprēķins.
      - 5.6 Vērtējamā īpašuma atsavināšanas iespējas
      - 5.7 Neatkarības apliecinājums
      - 5.8 Kopsavilkums
    6. Pielikumi

## 1. VISPĀREJĀ INFORMĀCIJA

1.1 Vērtējamais īpašums	½ domājamā daļa dzīvokļa Nr.49, kas atrodas <b>Daugavpils pilsētā, Tartu ielā 15.</b>
1.2 Vērtējuma pasūtītājs	Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērinātais tiesu izpildītājs Ingars Osipovs.
1.3 Vērtēšanas uzdevums	Noteikt vērtēšanas Objekta piespiedu pārdošanas vērtību izsoles vajadzībām vērtēšanas datumā.
1.4 Vērtēšanas datums	2023.gada 29.septembris.
1.5 Vērtēšanas mērķis	Vērtēšanas mērķis ir sniegt Pasūtītājam atzinumu par vērtējamā dzīvokļa piespiedu pārdošanas vērtību.
1.6 Īpašumtiesības	Nekustamā īpašuma ½ domājamā daļa ir bezmantinieku manta un ir piekritīga valstij. Pamats: 2022.gada 28.decembra akts par mantojuma lietas izbeigšanu Nr.10285. Līdzīpašnieks – juridiska presona; - ½ domājamā daļa. Pamats: Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodalas 2018.gada 20.jūnija lēmums lietā Nr.C46008018.
1.7 Pašreizējā izmantošana	Vienas ģimenes lietošanā esošs tipveida dzīvoklis, kas ir izmantojams bez papildus līdzekļu ieguldīšanas. Vērtētājs atzīmē, ka dzīvokļa tehniskais stāvoklis ir pieņemts bez iekšelpu apsekošanas, un dabā tas var atšķirties no pieņemtā.
1.8 Vērtējamā īpašuma sastāvs	2-istabu dzīvoklis, kas izvietots "lietuviešu" projekta daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā ar kopējo platību 44.5 m <sup>2</sup> (VZD informatīvā izdrukā no Kadastra informācijas sistēmas norādīta dzīvokļa kopējā platība 46,3 m <sup>2</sup> ). Vērtētāji izmanto Zemesgrāmatu apliecībā norādīto platību – 44,5 m <sup>2</sup> .
1.9 Vērtējumā izmantotā informācija	2023.gada 16.augusta Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova Pieprasījums Nr.10401/019/2023-NOS. Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3027-49 datorizdrukas kopija. VZD informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas.
1.10 Apgrūtinājumi	Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3027-49 II.daļas 2.iedāļā izdarītas atzīmes par apgrūtinājumiem. Starp domājamo daļu līdzīpašniekiem nav noslēgts un zemesgrāmatā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas kārtības līgums.
1.11 Galvenie izdarītie pieņēmumi	- sakarā ar to, ka vērtētājam netika nodrošināta vērtēšanas objekta iekšelpu apsekošana, balstoties uz pieejamo dokumentāciju un ārējās apsekošanas materiāliem, tirgus vērtības aprēķinos tiek pieņemts, ka iekšelpas ir apmierinošā (dzīvošanai derīgā) tehniskā stāvoklī; - vērtējamais īpašums nav ieķīlāts, apgrūtināts ar parādiem vai citiem lietu tiesības ierobežojošiem apgrūtinājumiem.

## 2. VĒRTĒJAMĀ ĪPAŠUMA NOVIETOJUMA ATZĪME KARTĒ



### 3.FOTOATTĒLI

	
<p>Dzīvojamā māja Tartu ielā 15</p>	<p>Dzīvojamā māja Tartu ielā 15</p>
	
<p>Ieeja kāpņu telpā</p>	<p>Kāpņu telpa</p>
	
<p>Dzīvokļa Nr.49 iejās durvis</p>	<p>Dzīvokļa Nr.49 logi</p>
	<p>Dzīvokļa Nr.49 logi</p>

## 4. VĒRTĒJAMĀ ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

### 4.1 Atrašanās vieta

Daudzdzīvokļu ēka, kurā atrodas vērtēšanas Objekts, atrodas Daugavpils pilsētas Jaunās Forštates mikrorajonā, kvartālā, ko veido Aveņu, Raipoles, Piekrastes un Tartu ielas.

Līdz Daugavpils pilsētas centram ir aptuveni 4,57 km jeb 6 min. brauciens ar vieglo automašīnu. Sabiedriskā transporta kustību uz Daugavpils pilsētas centru un citiem rajoniem nodrošina autobusu maršruti. Tuvākā maršruta pieturvieta atrodas uz Aveņu ielas. Līdz tuvākai dzelzceļa stacijai "Daugavpils" ir aptuveni 3,65 km.

Nodrošinājums ar sabiedrisko transportu uzskatāms par labu.

Daudzdzīvokļu ēka ar vērtēšanas Objektu ir novietota kvartāla iekšpusē. Apkārtne salīdzinoši apzaļumota, veikti kvartāla labiekārtošanas darbi, izveidoti zālāji un krūmu apstādījumi. Apkārtējo apbūvi veido daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, komerciāla un sabiedriska rakstura ēkas. Piebraucamais ceļš un gājēju ceļi klāti ar asfaltbetona un burģakmens segumu.

Apkārtējās apbūves kvalitāte un pieguļošās teritorijas labiekārtojums uzskatāms par labu.

Apkārtējos kvartālos atrodas skolas, tirdzniecības, pārtikas un rūpniecības preču veikali, aptiekas. Pilsētas daļas infrastruktūras attīstība uzskatāma par labu.

Kopumā ēkas ar vērtēšanas Objektu novietojums Daugavpils pilsētā uzskatāms par labu.

### 4.2 Ēkas un koplietošanas telpu apraksts

Ēkas ar vērtējamo Objektu tips atbilst "lietuviešu" projektam. Ēkas ārējais veidols neuzkrītošs, tipisks 20.gs. 80.-to gadu daudzdzīvokļu ēku celtniecībai. Ēkas konstruktīvais risinājums: paneļu konstrukcijas. Precīzs ēkas ekspluatācijas uzsākšanas laiks – 1985.gads.

Kāpņu telpas ieejas durvis tiek slēgtas ar koda atslēgu. Kāpņu telpa ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Izvērtējot ēkas konstrukciju esošo tehnisko stāvokli, ēkas fizisko un morālo novecojumu kopumā ēkas, t.sk., koplietošanas telpu, tehniskais stāvoklis ir uzskatāms par apmierinošu. Par pagraba telpu un jumta seguma tehnisko stāvokli vērtētājiem informācijas nav.

### 4.3 Dzīvokļa novietojums ēkā

Vērtējamais dzīvoklis atrodas **5-stāvu** ēkas **2.stāvā**, ēkas **vidus** daļā. Dzīvokļa logi vērsti ZR un DA debesu puses virzienā. Ēka netiek noēnota no apkārtējās apbūves vai labiekārtojumu "zalās" zonas.

Dzīvokļa novietojums ēkā ir uzskatāms par labu.

### 4.4 Dzīvokļa vispārējs apraksts

2-istabu dzīvokļa kopējā platība ir 46.3m<sup>2</sup> (pēc VZD), t.sk. dzīvojamā platība – 29.4 m<sup>2</sup>. Dzīvokļa telpu augstums ir 2.49 m.

Tiek pieņemts, ka dzīvokļa plānojums ir bez izmaiņām.

#### 4.4.1 Telpu iekšējās apdares raksturojums

Sakarā ar to, ka vērtētājiem netika nodrošināta dzīvokļa telpu apskate, vērtētāji nesniedz telpu iekšējās apdares aprakstu un šī atzinuma ietvaros tiek pieņemts, ka iekštelpu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs (dzīvošanai derīgs).

Telpu nosaukums	Telpu Nr. pēc VZD	Telpu platība, m <sup>2</sup>	Griesti	Sienas	Grīdas	Durvis	Logi	Stāvoklis
Dzīvojamā	1	17.4					PVC	Apmierinošs
Dzīvojamā	2	12.0					PVC	Apmierinošs
Virtuve	3	6.8					PVC	Apmierinošs
Tualete	4	0.8					Bez loga	Apmierinošs
Vannas istaba	5	2.1					Bez loga	Apmierinošs
Koridors	6	4.6				Metāla	Bez loga	Apmierinošs
Balkons	7	2.6					Bez loga	Apmierinošs

#### 4.4.2 Ierīču un iekārtu raksturojums

##### 4.4.2.1 Sanitārtehniskās ierīces vannas istabā un tualetē

Sakarā ar to, ka vērtētājiem netika nodrošināta telpu apskate, vērtētāji nesniedz telpās atrodošo sanitārtehnisko ierīču aprakstu un šī atzinuma ietvaros tiek pieņemts, ka atbilstoši VZD informatīvai izdrukai no Kadastra informācijas sistēmas vērtējamā īpašumā atrodošās sanitārtehniskās ierīces ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Nosaukums	"Padomju laika"	Mūsdienu prasībām atbilstoša	Tehniskais stāvoklis
Vanna			Apmierinošs
Izlietne			Apmierinošs
Ūdens maisītāji			Apmierinošs
Klozetpods			Apmierinošs
Dušas kabīne	-	-	-

##### 4.4.2.2 Drošības sistēmas

Nav.

##### 4.4.2.3 Virtuves telpā esošie dzīvokļa piederumi

Virtuves telpās esošais iebūvētais vai kāda cita veida mēbelējums, izlietne ar ūdens maisītāju, gāzes vai elektriskās plītis, kā arī cita sadzīves tehnika nav ieķauta vērtējamā nekustamā īpašuma ierīču un iekārtu skaitā, tādēļ iepriekš minēto ierīču, iekārtu vai mēbelju esamība virtuvē neietekmē turpmāk aprēķināto tirgus vērtību.

#### 4.4.3 Inženierkomunikāciju raksturojums

Sakarā ar to, ka vērtētājiem netika nodrošināta telpu apskate, šī atzinuma ietvaros tiek pieņemtas atbilstoši VZD informatīvai izdrukai no Kadastra informācijas sistēmas uzrādītās inženierkomunikācijas.

Nosaukums	Centralizētie tīkli	Vietējie tīkli
Elektroapgāde	X	
Siltumapgāde	X	
Ūdensapgāde	X	
Kanalizācija	X	
Gāzes apgāde	X	

Dzīvokļa apdare kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, dzīvoklī atrodošās iekārtas un komunikācijas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.